

La **uova era** COFFEE MACHINES

LaMille – LaMille100

Spare parts Catalogue




L500 = LAMILLE 1 GROUP

L1000 = LAMILLE 2 GROUPS



L600 = LAMILLE100 1 GROUP

L1100 = LAMILLE100 2 GROUPS



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		La Nuova era		Lavorazione Generale: LASER 6.3 TAGLI E FORI		Materiale: /	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m						Spessore materiale mm: /	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1	M43 Rev.0 del 21.09.20 L600 Esploso componenti		Disegnato Data		Firma	Fattore K
10-30	0,1	3-6	± 0,1					PERTILE	/
30-100	0,2	6-30	± 0,2			Scala 1:5		Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
100-300	0,4	30-120	± 0,3						
300-1000	0,6	120-400	± 0,5						
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8						
		1000-2000	± 1,2	Disegno-Codice L600		Revisione /			
		2000-4000	± 2,0						
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari		N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA					
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°	Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.					
100-300	0,6	10-50	± 0°30'						
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'						
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'						
		oltre 400	± 0°5'						

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE044026	IMPUGNATURA M8 NERA PER RUBINETTO LEVA	KNOB FOR LEVER STEAMER	2
2	NE100001	PULSANTIERA 5 TASTI 5 LED	PUSHBUTTON PANEL 5 BUTTONS 5 LED	1
3	NE025003	GRUPPO ANELLO CROMATO	CHROMIUM-PLATED RING GROUP	1
4	NE044035	RUBINETTO VAPORE A LEVA L1100	LEVER STEAMER L1100	1
5	NE030004	INTERRUTTORE LUMINOSO ROSSO	RED LIGHT SWITCH	2
6	NE006042	CENTRALINA 9.5.22.73G01 L1000	LAMILLE CONTROL UNIT	1
7	NE036006	MORSETTIERA MARRONE 40A 6 POLI	CLAMP SET 40A 6P	1
8	NE043012	RELE' FINDER TRIPOLARE 16A 230V	/	1
9	NE050232	RACCORDO OT57 L 3/8 M CONICO 1/4 M CONICO ES.15	FITTING OT57 L 3/8 M CONICAL 1/4 M CONICAL ES.15	1
10	NE035005	MANOMETRO D.40 1 SCALA 0:2.5 FONDO BIANCO	PRESSURE GAUGE D.40 1 SCALE 0:2.5 WHITE BACKGROUND	1
11	NE035006	MANOMETRO D.40 1 SCALA 0:16 FONDO BIANCO	PRESSURE GAUGE D.40 1 SCALE 0:16 WHITE BACKGROUND	1
12	NE076100	GIREVOLE F1/8"GAS PG4 ATTACCO ELETTROVALVOLA	CONNECTION FOR 3WAY VALVE	1
13	NE044019	RUBINETTO ACQUA L1100 A LEVA	HOT WATER LEVER TAP FOR L1100	1
14	NE109172	PORTA GRUPPI ANELLO L1000/L500	/	1
15	NE034006	MOTORE 80W 230V	MOTOR 80W 230V	1
16	NE039003	POMPANTE 50L/H	PUMP 50L/H	1
17	NE042006	PRESSOSTATO SIRAI 20A TRIFASE	PRESSURE SWITCH 20A THREE-PHASE	1
18	NE006045	ALIMENTATORE 24V 8W MEANWELL	POWER SUPPLY 24V 8W MEANWELL	1
19	NE006052	FARETTO MINILED 24V BIANCO NEUTRO 5000K CONTROL H.T.P	/	2
20	NE028002	GHIERA 3/8	RING NUT 3/8	2
21	/	CORPO PARKER 3VIE OTTONE	/	1
22	/	BOBINA GRANDE PARKER	/	1
23	NE050205	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 38 M CONICO14 M CONICO ES.17	/	1
24	NE005003	CALDAIA 5 LITRI	BOILER 5 LT	1
25	NE045022	RESISTENZA 2000W 3 ELEMENTI 230V TAPPO 1"1/4	HEATING ELEMENT 3elements 2000W 230V CAP 1" 1/4	1
26	NE052044	GUARNIZIONE RESISTENZA PROFESSIONALI	PROFESSIONAL HEATING ELEMENT GASKET	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

M43 Rev.0 del 21.09.20

L600 Esploso componenti

Lavorazione Generale:

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:

	Disegnato	Firma	Fattore K
Data	11/2024	PERTILE	/

Scala
1:5

Peso Tot. kg:
/


Formato foglio :
A3

Disegno-Codice
L600


Revisione
/

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		LaNuova era LAVORAZIONE GENERALE: LASER TAGLI E FORI 6.3		Materiale: / Spessore materiale mm: / Trattamento:									
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m				Disegnato	Firma	Fattore K							
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20		Data	04/2025	PERTILE	/						
10-30	0,1	3-6	± 0.1	RUBINETTO ACQUA ARMONIAL1100ARPA-AZ A LEVA						Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :			
30-100	0,2	6-30	± 0.2							1:5	/	A3			
100-300	0,4	30-120	± 0.3							N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/insertiti dal personale LNE			Disegno-Codice		Revisione
300-1000	0,6	120-400	± 0.5										NE044019		0
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8												
		1000-2000	± 1.2	Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.											
		2000-4000	± 2.0												
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari													
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°												
100-300	0,6	10-50	± 0°30'												
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'												
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'												
		oltre 400	± 0°5'												



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'





M43 Rev.0 del 21.09.20

RUBINETTO VAPORE A LEVA L1100

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Lavorazione Generale:



Materiale:
Spessore materiale mm:
Trattamento:

Disegnato	Firma	Fattore K
04/2025	PERTILE	/

Scala 1:5	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
--------------	--------------------	------------------------

Disegno-Codice NE044035	Revisione 0
----------------------------	----------------

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE051080	RICAMBI CONDOR CORPO RUBINETTO LEVA ACQUA E VAPORE	BODY OF LEVER STEAM TAP/HOT WATER TAP	1
2	NE052061	MOLLA F	SPRING F	1
3	NE051059	BUSSOLA ACQUA CENTRALE	CENTRAL WATER ADAPTOR	1
4	NE051062	RICAMBI CONDOR OR-6 EPDM	O-RING 6 EPDM	2
5	NE051065	RICAMBI CONDOR OR-113	O-RING 113	3
6	NE051151	RICAMBI CONDOR LANCIA VAPORE RUBINETTO JOYSTICK L1100	STEAM WAND WITH NOZZLE FOR LEVER STEAMER L1100	1
7	NE028003	GHIERA CROMATA 38	CHROMED WASHER 3/8	1
8	NE051088	RICAMBI CONDOR VALVOLINA RUB.LEVA	VALVE FOR LEVER TAP	1
9	NE051087	RICAMBI CONDOR MOLLA VALVOLA RUB.CARICO RUB.LEVA	VALVE SPRING FOR LEVER TAP	2
10	NE051089	RICAMBI CONDOR GUARNIZIONE PTFE 24X19X2	GASKET PTFE 24X19X2	1
11	NE051090	RICAMBI CONDOR RACCORDO POSTERIORE RUB.LEVA	POSTERIOR JOINT FOR LEVER TAP	1
12	NE051085	RICAMBI CONDOR PERNO PORTA-OR/APERTURA RUB.LEVA	PIVOT OR-HOLDER FOR LEVER TAP	1
13	NE051084	RICAMBI CONDOR PASTIGLIA ACCIAIO PER RUB.LEVA	INOX PAD FOR LEVER TAP	1
14	NE051083	RICAMBI CONDOR ASTA ACCIAIO C/SFERA PER RUB.LEVA	INOX SHAFT WITH SPHERE FOR LEVER TAP	1
15	NE051082	RICAMBI CONDOR INSERTO ACCIAIO PER DADO RUB.LEVA	INOX INSERT FOR NUT OF LEVER TAP	1
16	NE051081	RICAMBI CONDOR CAPPuccio PER RUB.LEVA CROMATO	CAP FOR CHROMIUM-PLATED LEVER TAP	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0.05	0,5-3	± 0.1
10-30	0.1	3-6	± 0.1
30-100	0.2	6-30	± 0.2
100-300	0.4	30-120	± 0.3
300-1000	0.6	120-400	± 0.5
1000-3000	0.8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0.4	fino a 10	± 1°
100-300	0.6	10-50	± 0°30'
300-1000	0.8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1.0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

M43 Rev.0 del 21.09.20

RUBINETTO VAPORE A LEVA
L1100

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Lavorazione Generale:

	Disegnato	Firma	Fattore K
Data	04/2025	PERTILE	/

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:

	Disegnato	Firma	Fattore K
Data	04/2025	PERTILE	/

Scala 1:5	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Disegno-Codice NE044035		Revisione 0



Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE051128	RICAMBI CONDOR CORPO RUBINETTO L1000	STEAMER BODY	1
2	NE051139	RICAMBI CONDOR LANCIA VAPORE INOX RUBINETTO L1000/L500	STEAM WAND WITH NOZZLE FOR ROUND STEAMER	1
3	GUATF211682	GUARNIZIONE PTFE VERGINE 21X16.8X2	/	1
4	NE052082	RICAMBI DE VECCHI MOLLA SNODO RUBINETTO ARPA	ARPA TAP JUNCTION SPRING	1
5	NE051138	RICAMBI CONDOR GUIDAMOLLA PER VALVOLA RITORNO Ø12 H7	SPRING GUIDE FOR ONE WAY VALVE	1
6	NE051062	RICAMBI CONDOR OR-6 EPDM	O-RING 6 EPDM	1
7	NE051132	RICAMBI CONDOR RONDELLA RAME 22X17X2	COPPER WASHER	1
8	NE051136	RICAMBI CONDOR ASTA D8-D6.1 L82.5	SHAFT D8-D6	1
9	NE051130	RICAMBI CONDOR PORTAGOMMINO Ø14.5 H17	RUBBER SEAL HOLDER	1
10	NE052080	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE FAEMA RUBINETTO SILICONE ARPA	SPOUT SEAL ARPA	1
11	NE052029	RICAMBI DE VECCHI MOLLA PORTA GUARNIZIONE PER RUBINETTO ALTEA	SEAL HOLDER SPRING FOR ALTEA TAP	1
12	NE051134	RICAMBI CONDOR RONDELLA PREMI OR Ø10.5 X 4.5	WASHER FOR OR	1
13	NE05133	RICAMBI CONDOR RACCORDO GUIDA ASTA	SHAFT CONNECTION	1
14	NE051135	RICAMBI CONDOR CONTRODADO 12 ES24 H6	LOCKNUT	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0.05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

M43 Rev.0 del 21.09.20

RUBINETTO VAPORE L1000

Lavorazione Generale:

Materiale:

Spessore materiale mm:

Trattamento:

Data

04/2025

Disegnato

Firma

PERTILE

Fattore K

/

Scala

1:3

Peso Tot. kg:

/

Formato foglio :

A3

Disegno-Codice

NE044031


Revisione

0

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		La Nuova era LAVORAZIONE GENERALE: LASER 6.3 TAGLI E FORI		Materiale: / Spessore materiale mm: / Trattamento:			
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m				Disegnato	Firma	Fattore K	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20		Data	04/2025	PERTILE	/
10-30	0,1	3-6	± 0.1						
30-100	0,2	6-30	± 0.2						
100-300	0,4	30-120	± 0.3						
300-1000	0,6	120-400	± 0.5						
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8						
		1000-2000	± 1.2	RUBINETTO ACQUA L1000		Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :	
		2000-4000	± 2.0			1:3	/	A3	
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari				Disegno-Codice		Revisione	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°			NE044032		0	
100-300	0,6	10-50	± 0°30'			N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inserti dal personale LNE			
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'	Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.					
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'						
		oltre 400	± 0°5'						

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE051128	RICAMBI CONDOR CORPO RUBINETTO L1000	STEAMER BODY	1
2	NE051147	RICAMBI CONDOR LANCIA ACQUA RUBINETTO L1000L500	HOT WATER WAND	1
3	GUATF211682	GUARNIZIONE PTFE VERGINE 21X16.8X2	/	1
4	NE052082	RICAMBI DE VECCHI MOLLA SNODO RUBINETTO ARPA	ARPA TAP JUNCTION SPRING	1
5	NE051138	RICAMBI CONDOR GUIDAMOLLA PER VALVOLA RITORNO Ø12 H7	SPRING GUIDE FOR ONE WAY VALVE	1
6	NE051062	RICAMBI CONDOR OR-6 EPDM	O-RING 6 EPDM	1
7	NE051132	RICAMBI CONDOR RONDELLA RAME 22X17X2	COPPER WASHER	1
8	NE051136	RICAMBI CONDOR ASTA D8-D6.1 L82.5	SHAFT D8-D6	1
9	NE051130	RICAMBI CONDOR PORTAGOMMINO Ø14.5 H17	RUBBER SEAL HOLDER	1
10	NE052080	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE FAEMA RUBINETTO SILICONE ARPA	SPOUT SEAL ARPA	1
11	NE052029	RICAMBI DE VECCHI MOLLA PORTA GUARNIZIONE PER RUBINETTO ALTEA	SEAL HOLDER SPRING FOR ALTEA TAP	1
12	NE051134	RICAMBI CONDOR RONDELLA PREMI OR Ø10.5 X 4.5	WASHER FOR OR	1
13	NE05133	RICAMBI CONDOR RACCORDO GUIDA ASTA	SHAFT CONNECTION	1
14	NE051135	RICAMBI CONDOR CONTRODADO 12 ES24 H6	LOCKNUT	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



Lavorazione Generale:



Disegnato		Firma	Fattore K
Data	04/2025	PERTILE	/


M43 Rev.0 del 21.09.20


RUBINETTO ACQUA L1000

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1:3	/	A3
Disegno-Codice		Revisione
NE044032		0





Tolleranze Generali
Dimensioni Lineari

UNI EN ISO
22768-1-m

0,5-3	± 0.1
3-6	± 0.1
6-30	± 0.2
30-120	± 0.3
120-400	± 0.5
400-1000	± 0.8
1000-2000	± 1.2
2000-4000	± 2.0

Tolleranze Generali
Dimensioni Angolari



fino a 10	± 1°
10-50	± 0°30'
50-120	± 0°20'
120-400	± 0°10'
oltre 400	± 0°5'



M43 Rev. 0 del 21.09.20

GRUPPO ANELLO

Lavorazione Generale:



Materiale:

Semilavorato:

Trattamento:

	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	09/2021		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:5	Peso Tot. kg:	Formato foglio: A4
Sostituito da	Disegno-Codice NE025003		Revisione
Ricavato da			

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
NE051048	CORPO GRUPPO ANELLO	RING GROUP BODY	1
NE051044	GUARNIZIONE GRUPPO ANELLO	RING GROUP SEAL	1
NE051004	INIETTORE CH7X9 M6X0.75 FORO 0.7	INJECTOR CH7X9 M6X0.75 HOLE 0.7	1
NE051003	FILTRO INOX 8.5 X 22MM	INOX FILTER DIAM. 8.5 X 22 MM	1
NE051043	TAPPO CROMATO GRUPPO ANELLO	RING GROUP CHROMED CAP	1
NE051046	OR PER GRANO CONICO GRUPPO ANELLO	OR FOR RING GROUP CONICAL GRAIN	1
NE051047	GRANO LATERALE GRUPPO ANELLO	RING GROUP LATERAL GRAIN	1
NE051045	VITE TCE A2 INOX 5X8 UNI 5931 GRUPPO ANELLO	SCREW TCE A2 INOX 5X8 UNI 5931 RING GROUP	1
NE051049	OR FLANGIA GRUPPO ANELLO	RING GROUP FLANGE GASKET	1
NE051050	FLANGIA GRUPPO ANELLO	RING GROUP FLANGE	1
NE052047	DOCGETTA PER GRUPPO ANELLO	SHOWER HEAD FOR RING GROUP	1
NE051051	VITE M4X8 TESTA SVASATA ESAGONO	INOX COUNTERSUNK ALLEN SCREW SHOWER HEAD 5 X12MM	1
NE059051	SOTTOCOPPA H 8.00 CON 3 SPACCHI	GASKET 8.0 WITH 3 SLITS	1

Tolleranze Generali
Dimensioni Lineari

UNI EN ISO
22768-1-m

0,5-3	± 0.1
3-6	± 0.1
6-30	± 0.2
30-120	± 0.3
120-400	± 0.5
400-1000	± 0.8
1000-2000	± 1.2
2000-4000	± 2.0

Tolleranze Generali
Dimensioni Angolari


fino a 10	± 1°
10-50	± 0°30'
50-120	± 0°20'
120-400	± 0°10'
oltre 400	± 0°5'




M43 Rev. 0 del 21.09.20

GRUPPO ANELLO

Lavorazione Generale:






Disegnato		Verificato	Approvato
Data	09/2021		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
	1:5		A4
Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione
Ricavato da	NE025003		

Materiale:

Semilavorato:

Trattamento:

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20


L600 Esploso fascia

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/insertiti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Lavorazione Generale:

LASER 6.3 TAGLI E FORI



Materiale:

Spessore materiale mm:

Trattamento:

Disegnato	Firma	Fattore K
11/2024	PERTILE	/
Data	Scala	Peso Tot. kg:
	1:5	/
	Disegno-Codice	Formato foglio :
	L600	A3
	Revisione	/

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE087002	PIEDINO PROFESSIONALE CROMATO	CHROMIUM-PLATED FOOT FOR PROFESSIONAL MACHINES	4
2	NE007001	CONTATORE VOLUMETRICO	VOLUMETRIC METER	1
3	NE105001	MASSELLO REGOLABILE	ADJUSTABLE VALVE UNIT	1
4	NE018013	ELETTOVALVOLA SIRAI 2 VIE BASETTA	SIRAI 2-WAY SOLENOID VALVE WITH FASTENING BASE	1
5	NE050206	RACCORDO OT57 A15 L 1/8 M CONICO 1/8 M CONICO ES.10 (INT Ø6)	FITTING OT57 A15 L 1/8 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.10 (INT Ø6)	1
6	NE050203	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 1/4 M CONICO 1/4 M CONICO ES.14 (INT Ø8)	NIPPLE CONICAL FITTING OT57 A2 - 1/4 M - Ø EST 14 - Ø INT 8	3
7	NE050217	RACCORDO OT57 TAPPO 1/4 M CONICO ES.17	CONNECTOR OT57 CAP 1/4 M CONICAL ES.17	1
8	NE050204	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 1/4 M CONICO 1/8 M CONICO ES.14	CONNECTOR OT57 A2 1/4 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.14	1
9	NE050208	RACCORDO OT57 L 1/4 M CONICO 1/8 M CONICO ES.10 (INT Ø8)	CONNECTOR OT57 L 1/4 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.10 (INT Ø8)	1
10	NE001003	ANTIVIBRANTE SEMIPROF. MF 20X25 M6 18 SHORE 55(CUADRONA)	ANTI-VIBRATION PAD FOR SEMIPROFESSIONAL MACHINES 20X25 SHORE 55	4
11	NE074007	STAFFA INOX VASCHETTA SAN MARCO ALTA 25MM	/	1
12	NE094001	VASCHETTA SAN MARCO	SAN MARCO PLASTIC WATER TRAY	1
13	NE059005	VALVOLA MINISFERA 1/4 MF	WASTE WATER VALVE 1/4 MF	1
14	NE063043	FASCIA INOX L500	/	1
15	NE109005	CULLA MOTORE 80W	MOTOR BRACKET 80W	1
16	NE005003	CALDAIA 5 LITRI	BOILER 5 LT	1
17	NE045022	RESISTENZA 2000W 3 ELEMENTI 230V TAPPO 1"1/4	HEATING ELEMENT 3elements 2000W 230V CAP 1" 1/4	1
18	NE052044	GUARNIZIONE RESISTENZA PROFESSIONALI	PROFESSIONAL HEATING ELEMENT GASKET	1

Tolleranze Generali
Geometriche Rettilineità
e Planarità

UNI EN ISO
22768-2-K

fino a 10	0,05
10-30	0,1
30-100	0,2
100-300	0,4
300-1000	0,6
1000-3000	0,8

Tolleranze Generali
Geom.Perpendicolarità

fino a 100	0,4
100-300	0,6
300-1000	0,8
1000-3000	1,0

Tolleranze Generali
Dimensioni Lineari

UNI EN ISO
22768-1-m

0,5-3	± 0,1
3-6	± 0,1
6-30	± 0,2
30-120	± 0,3
120-400	± 0,5
400-1000	± 0,8
1000-2000	± 1,2
2000-4000	± 2,0

Tolleranze Generali
Dimensioni Angulari

fino a 10	± 1°
10-50	± 0°30'
50-120	± 0°20'
120-400	± 0°10'
oltre 400	± 0°5'

La Nuova era

M43 Rev.0 del 21.09.20

L600 Esploso fascia

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Lavorazione Generale:

LASER

6,3

TAGLI E FORI

Disegnato

Firma

Fattore K

Data

11/2024

PERTILE

/

Scala

1:7

Peso Tot. kg:

/

Formato foglio :

A3

Disegno-Codice

L600

Revisione

/


Materiale:

/

Spessore materiale mm:

/

Trattamento:



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

Lavorazione Generale:

LASER < 6.3 > TAGLI E FORI

Disegnato

Firma

Fattore K

Materiale:

Spessore materiale mm:

Trattamento:

M43 Rev.0 del 21.09.20

L600 Esploso telaio

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/insertiti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Data	11/2024	PERTILE	/
Scala	1:10	Peso Tot. kg:	/
Disegno-Codice	L600	Revisione	/

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE109165	TELAIO BASE L500	/	1
2	NE065027	FRONTONE INFERIORE FERRO L500	/	1
3	NE109175	SPESSORE LATERALE L1000/L500	/	2
4	NE109173	MONTANTE LATERALE DX L1000/L500	/	1
5	NE109174	MONTANTE LATERALE SX L1000/L500	/	1
6	NE074074	STAFFA RUBINETTI A LEVA L1100	/	2
7	NE109166	CASTELLO L500	/	1
8	NE063043	FASCIA INOX L500	/	1
9	NE066037	FRONTONE SUPERIORE INOX L600	/	1
10	NE074055	TARGHETTA ON/OFF L1000/L500	/	1
11	NE074111	COPERTURA VASCA SAN MARCO IRON	/	1
12	NE109176	SPESSORE SOSTEGNO VASCA L1100/L500	/	2

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

M43 Rev.0 del 21.09.20

L600 Esploso telaio

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Lavorazione Generale:

Disegnato

Firma

Fattore K

Data

11/2024

PERTILE

/

Scala

1:10

Peso Tot. kg:

/

Formato foglio :

A3

Disegno-Codice

L600

Revisione

/


Materiale:

/

Spessore materiale mm:

/

Trattamento:



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

LAVORAZIONE GENERALE:

LASER < 6.3 > TAGLI E FORI

Materiale:

Spessore materiale mm:

Trattamento:

M43 Rev.0 del 21.09.20

L600 Esploso chiusura

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Disegnato	Firma	Fattore K
11/2024	PERTILE	/
Data	Disegnato	Firma
11/2024	PERTILE	/
Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1:10	/	A3
Disegno-Codice		Revisione
L600		/

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE074113	TARGA INOX SB LOGO SCHIENA LNE 250X70 MM SP 10/10	BACK STAINLESS STEEL PLATE SB LOGO LNE 250X70 MM SP 10/10	1
2	NE067050	SCHIENA INOX L600	/	1
3	NE069039	VASCA SCALDA TAZZE L500	/	1
4	NE070017	VASCA ZINCATA L500	VASCA ZINCATA L500	1
5	NE072019	GRIGLIA SCALDA TAZZE L500	GRIGLIA SCALDA TAZZE L500	1
6	NE078027	SPONDA L500 PLEXI OPAL NERO	SPONDA L500 PLEXI OPAL NERO	1
7	NE073026	GRIGLIA SOTTO GRUPPO L500	GRIGLIA SOTTO GRUPPO L500	1
8	NE071017	VASCA SOTTO GRUPPO L500	VASCA SOTTO GRUPPO L500	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

Lavorazione Generale:

LASER < 6.3 TAGLI E FORI

M43 Rev.0 del 21.09.20

L600 Esploso chiusura

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA


Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Disegnato		Firma	Fattore K
Data	11/2024	PERTILE	/
Scala 1:10		Peso Tot. kg:	Formato foglio :
		/	A3
Disegno-Codice L600			Revisione /

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

Lavorazione Generale:

LASER < 6.3 TAGLI E FORI

Materiale:

Spessore materiale mm:

Trattamento:

M43 Rev.0 del 21.09.20

ESPLOSO CALDAIA L500

Disegnato

Firma

Fattore K

Data

04/2025

PERTILE

/

Scala

1:5

Peso Tot. kg:

/

Formato foglio :

A3

Disegno-Codice

/

Revisione

0

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE005017	CALDAIA 10 LITRI ARPA	BOILER 10 LT	1
2	NE051064	RICAMBI CONDOR RAC428	BRASS CONNECTOR RAC428	1
3	NE098001	RONDELLA RAME 21 X 26 X 2.5 A 1/2 TAPPO	COPPER WASHER 21 X 26 X 2.5 A 1/2 CAP	2
4	NE085012	TUBO RAME Ø8X140 CON RACCORDO L 1/4M 1/8M (MOCA)	COPPER PIPE Ø8X140 WITH JOINT L 1/4M 1/8M	1
5	NE051063	RICAMBI CONDOR RAC427	BRASS CONNECTOR RAC427	1
6	NE052044	GUARNIZIONE RESISTENZA PROFESSIONALI	PROFESSIONAL HEATING ELEMENT GASKET	1
7	NE045022	RESISTENZA 2000W 3 ELEMENTI 230V TAPPO 1"1/4	HEATING ELEMENT 3elements 2000W 230V CAP 1" 1/4	1
8	NE085005	TUBO RAME Ø8X110 CON NIPPLO 1/4M 1/4M (MOCA)	COPPER PIPE 8X11CM PROFESSIONAL INJECTORS	1
9	NE050204	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 1/4 M CONICO 1/8 M CONICO ES.14	CONNECTOR OT57 A2 1/4 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.14	1
10	NE050021	SONDA DI LIVELLO	LEVEL PROBE	1
11	NE049010	RONDELLA RAME 13 X 19 X 1,5	COPPER WASHER 13 X 19 X 1,5	1
12	NE059008	VALVOLA SFIATO LEGGERA	LIGHTENED RELEASE VALVE	1
13	NE052043	RICAMBI DE VECCHI SCODELLINO VALVOLA SICUREZZA 38	HEATING CUP ELEMENT 300W	1
14	NE049009	RONDELLA RAME 17 X 23 X 1.5MM	COPPER WASHER 17 X 23 X 1.5MM	1
15	NE059001	VALVOLA SICUREZZA 38 SENZA ANELLO 2 BAR	2 BAR SAFETY VALVE 3/8 WITHOUT RING	1
16	NE050209	RACCORDO OT57 A15 L 1/4 M CONICO 1/4 M CONICO ES.13 (INT Ø8)	CONNECTOR OT57 A15 L 1/4 M CONICAL 1/4 M CONICAL ES.13(INT Ø8)	2

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0.05	0,5-3	± 0.1
10-30	0.1	3-6	± 0.1
30-100	0.2	6-30	± 0.2
100-300	0.4	30-120	± 0.3
300-1000	0.6	120-400	± 0.5
1000-3000	0.8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angulari	
fino a 100	0.4	fino a 10	± 1°
100-300	0.6	10-50	± 0°30'
300-1000	0.8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1.0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

M43 Rev.0 del 21.09.20

ESPLOSO CALDAIA L500

Lavorazione Generale:

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:


	Disegnato	Firma	Fattore K
Data	04/2025	PERTILE	/



Scala 1:5	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Disegno-Codice /		Revisione 0

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.


This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		Lavorazione Generale: 			Materiale: /		
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m					Spessore materiale mm: /		
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20		Disegnato	Firma	Fattore K	
10-30	0,1	3-6	± 0.1						
30-100	0,2	6-30	± 0.2						
100-300	0,4	30-120	± 0.3						
300-1000	0,6	120-400	± 0.5						
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8						
		1000-2000	± 1.2	L1100 Esploso componenti		Scala 1:5	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3	
		2000-4000	± 2.0						
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari				Disegno-Codice L1100		Revisione 0	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°		N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inserti dal personale GA				
100-300	0,6	10-50	± 0°30'						
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'						
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'						
		oltre 400	± 0°5'	Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.					



Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE044026	IMPUGNATURA M8 NERA PER RUBINETTO LEVA	KNOB FOR LEVER STEAMER	3
2	NE100001	PULSANTIERA 5 TASTI 5 LED	PUSHBUTTON PANEL 5 BUTTONS 5 LED	2
3	NE025003	GRUPPO ANELLO CROMATO	CHROMIUM-PLATED RING GROUP	2
4	NE044035	RUBINETTO VAPORE A LEVA L1100	LEVER STEAMER L1100	2
5	NE030004	INTERRUTTORE LUMINOSO ROSSO	RED LIGHT SWITCH	2
6	NE076080+NE076081	PRESSACAVO PG 16 + CONTRODADO PER PRESSACAVO PG 16	PG 16 CABLE GLAND + LOCKNUT FOR PG 16 CABLE GLAND	1
7	NE006042	CENTRALINA 9.5.22.73G01 L1000	LAMILLE CONTROL UNIT	1
8	NE036006	MORSETTIERA MARRONE 40A 6 POLI	CLAMP SET 40A 6P	1
9	NE043012	RELE' FINDER TRIPOLARE 16A 230V	/	1
10	NE042001	PRESSOSTATO SIRAI 32A TRIFASE	PRESSURE SWITCH 32A TRHEE-PHASE	1
11	NE034001	MOTORE 150W 230V	MOTOR 150W 230V	1
12	NE039001	POMPANTE 150LT/H	PUMP 150LT/H	1
13	NE050232	RACCORDO OT57 L 3/8 M CONICO 1/4 M CONICO ES.15	FITTING OT57 L 3/8 M CONICAL 1/4 M CONICAL ES.15	2
14	NE035005	MANOMETRO D.40 1 SCALA 0:2.5 FONDO BIANCO	PRESSURE GAUGE D.40 1 SCALE 0:2.5 WHITE BACKGROUND	1
15	NE035006	MANOMETRO D.40 1 SCALA 0:16 FONDO BIANCO	PRESSURE GAUGE D.40 1 SCALE 0:16 WHITE BACKGROUND	1
16	NE018019	ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE BASETTA OT57 220V ORIF 1,5	PARKER 3-WAY BRASS SOLENOID VALVE	2
17	NE076100	GIREVOLE F1/8"GAS PG4 ATTACCO ELETTROVALVOLA	CONNECTION FOR 3WAY VALVE	2
18	NE044019	RUBINETTO ACQUA L1100 A LEVA	HOT WATER LEVER TAP FOR L1100	1

				Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		La Nuova era		Lavorazione Generale:				Materiale: /							
				UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m				Spessore materiale mm: /											
fino a 10		0,05		0,5-3		± 0,1		M43 Rev.0 del 21.09.20 L1100 Esploso componenti								Disegnato		Firma		Fattore K	
10-30		0,1		3-6		± 0,1								Data		07/2024		PERTILE		/	
30-100		0,2		6-30		± 0,2															
100-300		0,4		30-120		± 0,3															
300-1000		0,6		120-400		± 0,5															
1000-3000		0,8		400-1000		± 0,8		N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.													
				1000-2000		± 1,2															
				2000-4000		± 2,0															
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità				Tolleranze Generali Dimensioni Angulari																	
fino a 100		0,4		fino a 10°		± 1°															
100-300		0,6		10-50°		± 0°30'		L1100 0													
300-1000		0,8		50-120°		± 0°20'															
1000-3000		1,0		120-400°		± 0°10'															
				oltre 400°		± 0°5'															



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		LaNuova era LAVORAZIONE GENERALE: LASER TAGLI E FORI		Materiale: / Spessore materiale mm: / Trattamento:						
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m				Disegnato	Firma	Fattore K				
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20		Data	04/2025	PERTILE	/			
10-30	0,1	3-6	± 0.1	RUBINETTO ACQUA ARMONIAL1100ARPA-AZ A LEVA						Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
30-100	0,2	6-30	± 0.2							1:5	/	A3
100-300	0,4	30-120	± 0.3									
300-1000	0,6	120-400	± 0.5									
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8									
		1000-2000	± 1.2	N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.						Disegno-Codice		Revisione
		2000-4000	± 2.0							NE044019		0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari										
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°									
100-300	0,6	10-50	± 0°30'									
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'									
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'									
		oltre 400	± 0°5'									




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari			Lavorazione Generale: 			Materiale: /				
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m				Spessore materiale mm: /		Trattamento:				
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20	Data	04/2025	Disegnato	Firma	Fattore K			
10-30	0,1	3-6	± 0.1									
30-100	0,2	6-30	± 0.2									
100-300	0,4	30-120	± 0.3									
300-1000	0,6	120-400	± 0.5									
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8									
		1000-2000	± 1.2	RUBINETTO VAPORE A LEVA L1100			Scala 1:5	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3			
		2000-4000	± 2.0									
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari								N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/insertiti dal personale LNE	Disegno-Codice NE044035	Revisione 0
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°									
100-300	0,6	10-50	± 0°30'									
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'									
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'									
		oltre 400	± 0°5'	Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.								


Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE051080	RICAMBI CONDOR CORPO RUBINETTO LEVA ACQUA E VAPORE	BODY OF LEVER STEAM TAP/HOT WATER TAP	1
2	NE052061	MOLLA F	SPRING F	1
3	NE051059	BUSSOLA ACQUA CENTRALE	CENTRAL WATER ADAPTOR	1
4	NE051062	RICAMBI CONDOR OR-6 EPDM	O-RING 6 EPDM	2
5	NE051065	RICAMBI CONDOR OR-113	O-RING 113	3
6	NE051151	RICAMBI CONDOR LANCIA VAPORE RUBINETTO JOYSTICK L1100	STEAM WAND WITH NOZZLE FOR LEVER STEAMER L1100	1
7	NE028003	GHIERA CROMATA 38	CHROMED WASHER 3/8	1
8	NE051088	RICAMBI CONDOR VALVOLINA RUB.LEVA	VALVE FOR LEVER TAP	1
9	NE051087	RICAMBI CONDOR MOLLA VALVOLA RUB.CARICO RUB.LEVA	VALVE SPRING FOR LEVER TAP	2
10	NE051089	RICAMBI CONDOR GUARNIZIONE PTFE 24X19X2	GASKET PTFE 24X19X2	1
11	NE051090	RICAMBI CONDOR RACCORDO POSTERIORE RUB.LEVA	POSTERIOR JOINT FOR LEVER TAP	1
12	NE051085	RICAMBI CONDOR PERNO PORTA-OR/APERTURA RUB.LEVA	PIVOT OR-HOLDER FOR LEVER TAP	1
13	NE051084	RICAMBI CONDOR PASTIGLIA ACCIAIO PER RUB.LEVA	INOX PAD FOR LEVER TAP	1
14	NE051083	RICAMBI CONDOR ASTA ACCIAIO C/SFERA PER RUB.LEVA	INOX SHAFT WITH SPHERE FOR LEVER TAP	1
15	NE051082	RICAMBI CONDOR INSERTO ACCIAIO PER DADO RUB.LEVA	INOX INSERT FOR NUT OF LEVER TAP	1
16	NE051081	RICAMBI CONDOR CAPPuccio PER RUB.LEVA CROMATO	CAP FOR CHROMIUM-PLATED LEVER TAP	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0.05	0,5-3	± 0.1
10-30	0.1	3-6	± 0.1
30-100	0.2	6-30	± 0.2
100-300	0.4	30-120	± 0.3
300-1000	0.6	120-400	± 0.5
1000-3000	0.8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0.4	fino a 10	± 1°
100-300	0.6	10-50	± 0°30'
300-1000	0.8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1.0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



Lavorazione Generale:





Disegnato

Firma

Fattore K

Materiale:

Spessore materiale mm:

Trattamento:

Data

04/2025

PERTILE

/

M43 Rev.0 del 21.09.20

RUBINETTO VAPORE A LEVA

L1100

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/insertiti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Scala

1:5

Peso Tot. kg:

/

Formato foglio :

A3

Disegno-Codice

NE044035

Revisione

0

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE051128	RICAMBI CONDOR CORPO RUBINETTO L1000	STEAMER BODY	1
2	NE051139	RICAMBI CONDOR LANCIA VAPORE INOX RUBINETTO L1000/L500	STEAM WAND WITH NOZZLE FOR ROUND STEAMER	1
3	GUATF211682	GUARNIZIONE PTFE VERGINE 21X16.8X2	/	1
4	NE052082	RICAMBI DE VECCHI MOLLA SNODO RUBINETTO ARPA	ARPA TAP JUNCTION SPRING	1
5	NE051138	RICAMBI CONDOR GUIDAMOLLA PER VALVOLA RITORNO Ø12 H7	SPRING GUIDE FOR ONE WAY VALVE	1
6	NE051062	RICAMBI CONDOR OR-6 EPDM	O-RING 6 EPDM	1
7	NE051132	RICAMBI CONDOR RONDELLA RAME 22X17X2	COPPER WASHER	1
8	NE051136	RICAMBI CONDOR ASTA D8-D6.1 L82.5	SHAFT D8-D6	1
9	NE051130	RICAMBI CONDOR PORTAGOMMINO Ø14.5 H17	RUBBER SEAL HOLDER	1
10	NE052080	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE FAEMA RUBINETTO SILICONE ARPA	SPOUT SEAL ARPA	1
11	NE052029	RICAMBI DE VECCHI MOLLA PORTA GUARNIZIONE PER RUBINETTO ALTEA	SEAL HOLDER SPRING FOR ALTEA TAP	1
12	NE051134	RICAMBI CONDOR RONDELLA PREMI OR Ø10.5 X 4.5	WASHER FOR OR	1
13	NE05133	RICAMBI CONDOR RACCORDO GUIDA ASTA	SHAFT CONNECTION	1
14	NE051135	RICAMBI CONDOR CONTRODADO 12 ES24 H6	LOCKNUT	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0.05	0,5-3	± 0.1
10-30	0.1	3-6	± 0.1
30-100	0.2	6-30	± 0.2
100-300	0.4	30-120	± 0.3
300-1000	0.6	120-400	± 0.5
1000-3000	0.8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angulari	
fino a 100	0.4	fino a 10	± 1°
100-300	0.6	10-50	± 0°30'
300-1000	0.8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1.0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

La Nuova era

M43 Rev.0 del 21.09.20

RUBINETTO VAPORE L1000

Lavorazione Generale:

LASER

6.3

TAGLI E FORI

Disegnato

Firma

Fattore K

Data

04/2025

PERTILE

/

Scala

1:3

Peso Tot. kg:

/

Formato foglio :

A3

Disegno-Codice

NE044031


Revisione

0

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		LaNuova era LASER TAGLI E FORI 6.3		Materiale: / Spessore materiale mm: / Trattamento:			
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m							
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20			Disegnato	Firma	Fattore K
10-30	0,1	3-6	± 0.1	RUBINETTO ACQUA L1000		Data	04/2025	PERTILE	/
30-100	0,2	6-30	± 0.2						
100-300	0,4	30-120	± 0.3						
300-1000	0,6	120-400	± 0.5						
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8						
		1000-2000	± 1.2			Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :	
		2000-4000	± 2.0			1:3	/	A3	
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari				Disegno-Codice		Revisione	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°			NE044032		0	
100-300	0,6	10-50	± 0°30'	N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE					
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'						
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'						
		oltre 400	± 0°5'						
Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.									

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE051128	RICAMBI CONDOR CORPO RUBINETTO L1000	STEAMER BODY	1
2	NE051147	RICAMBI CONDOR LANCIA ACQUA RUBINETTO L1000L500	HOT WATER WAND	1
3	GUATF211682	GUARNIZIONE PTFE VERGINE 21X16.8X2	/	1
4	NE052082	RICAMBI DE VECCHI MOLLA SNODO RUBINETTO ARPA	ARPA TAP JUNCTION SPRING	1
5	NE051138	RICAMBI CONDOR GUIDAMOLLA PER VALVOLA RITORNO Ø12 H7	SPRING GUIDE FOR ONE WAY VALVE	1
6	NE051062	RICAMBI CONDOR OR-6 EPDM	O-RING 6 EPDM	1
7	NE051132	RICAMBI CONDOR RONDELLA RAME 22X17X2	COPPER WASHER	1
8	NE051136	RICAMBI CONDOR ASTA D8-D6.1 L82.5	SHAFT D8-D6	1
9	NE051130	RICAMBI CONDOR PORTAGOMMINO Ø14.5 H17	RUBBER SEAL HOLDER	1
10	NE052080	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE FAEMA RUBINETTO SILICONE ARPA	SPOUT SEAL ARPA	1
11	NE052029	RICAMBI DE VECCHI MOLLA PORTA GUARNIZIONE PER RUBINETTO ALTEA	SEAL HOLDER SPRING FOR ALTEA TAP	1
12	NE051134	RICAMBI CONDOR RONDELLA PREMI OR Ø10.5 X 4.5	WASHER FOR OR	1
13	NE05133	RICAMBI CONDOR RACCORDO GUIDA ASTA	SHAFT CONNECTION	1
14	NE051135	RICAMBI CONDOR CONTRODADO 12 ES24 H6	LOCKNUT	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



Lavorazione Generale:



Disegnato		Firma	Fattore K
Data	04/2025	PERTILE	/


M43 Rev.0 del 21.09.20


RUBINETTO ACQUA L1000

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1:3	/	A3
Disegno-Codice		Revisione
NE044032		0





Tolleranze Generali
Dimensioni Lineari

UNI EN ISO
22768-1-m

0,5-3	± 0.1
3-6	± 0.1
6-30	± 0.2
30-120	± 0.3
120-400	± 0.5
400-1000	± 0.8
1000-2000	± 1.2
2000-4000	± 2.0

Tolleranze Generali
Dimensioni Angolari



fino a 10	± 1°
10-50	± 0°30'
50-120	± 0°20'
120-400	± 0°10'
oltre 400	± 0°5'



M43 Rev. 0 del 21.09.20

GRUPPO ANELLO

Lavorazione Generale:



Materiale:

Semilavorato:

Trattamento:

	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	09/2021		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:5	Peso Tot. kg:	Formato foglio: A4
Sostituito da	Disegno-Codice NE025003		Revisione
Ricavato da			

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
NE051048	CORPO GRUPPO ANELLO	RING GROUP BODY	1
NE051044	GUARNIZIONE GRUPPO ANELLO	RING GROUP SEAL	1
NE051004	INIETTORE CH7X9 M6X0.75 FORO 0.7	INJECTOR CH7X9 M6X0.75 HOLE 0.7	1
NE051003	FILTRO INOX 8.5 X 22MM	INOX FILTER DIAM. 8.5 X 22 MM	1
NE051043	TAPPO CROMATO GRUPPO ANELLO	RING GROUP CHROMED CAP	1
NE051046	OR PER GRANO CONICO GRUPPO ANELLO	OR FOR RING GROUP CONICAL GRAIN	1
NE051047	GRANO LATERALE GRUPPO ANELLO	RING GROUP LATERAL GRAIN	1
NE051045	VITE TCE A2 INOX 5X8 UNI 5931 GRUPPO ANELLO	SCREW TCE A2 INOX 5X8 UNI 5931 RING GROUP	1
NE051049	OR FLANGIA GRUPPO ANELLO	RING GROUP FLANGE GASKET	1
NE051050	FLANGIA GRUPPO ANELLO	RING GROUP FLANGE	1
NE052047	DOCGETTA PER GRUPPO ANELLO	SHOWER HEAD FOR RING GROUP	1
NE051051	VITE M4X8 TESTA SVASATA ESAGONO	INOX COUNTERSUNK ALLEN SCREW SHOWER HEAD 5 X12MM	1
NE059051	SOTTOCOPPA H 8.00 CON 3 SPACCHI	GASKET 8.0 WITH 3 SLITS	1

Tolleranze Generali
Dimensioni Lineari

UNI EN ISO
22768-1-m

0,5-3	± 0.1
3-6	± 0.1
6-30	± 0.2
30-120	± 0.3
120-400	± 0.5
400-1000	± 0.8
1000-2000	± 1.2
2000-4000	± 2.0

Tolleranze Generali
Dimensioni Angolari


fino a 10	± 1°
10-50	± 0°30'
50-120	± 0°20'
120-400	± 0°10'
oltre 400	± 0°5'




M43 Rev. 0 del 21.09.20

GRUPPO ANELLO

Lavorazione Generale:






Disegnato		Verificato	Approvato
Data	09/2021		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:5	Peso Tot. kg:	Formato foglio : A4
Sostituito da	Disegno-Codice NE025003		Revisione
Ricavato da			

Materiale:

Semilavorato:

Trattamento:

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

LaNuovaera

M43 Rev.0 del 21.09.20

L1100 Esploso fascia

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Lavorazione Generale:

Materiale:

Spessore materiale mm:

Trattamento:

Disegnato

Firma

Fattore K

Data

07/2024

PERTILE

/

Scala

Peso Tot. kg:

Formato foglio :

1:7

/

A3

Disegno-Codice

Revisione

L1100

0

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE063041	FASCIA INOX L1000/L1100	/	1
2	NE087002	PIEDINO PROFESSIONALE CROMATO	CHROMIUM-PLATED FOOT FOR PROFESSIONAL MACHINES	4
3	NE076080+NE076081	PRESSACAVO PG 16 + CONTRODADO PER PRESSACAVO PG 16	PG 16 CABLE GLAND + LOCKNUT FOR PG 16 CABLE GLAND	1
4	NE050022	BUSSOLA OTTONE 38 14 THE OT57	BRASS ADAPTOR 3/8 1/4 FOR TEA	1
5	NE028002	GHIERA 3/8	RING NUT 3/8	1
6	NE007001	CONTATORE VOLUMETRICO	VOLUMETRIC METER	2
7	NE105001	MASSELLO REGOLABILE	ADJUSTABLE VALVE UNIT	1
8	NE018013	ELETTROVALVOLA SIRAI 2 VIE BASETTA	SIRAI 2-WAY SOLENOID VALVE WITH FASTENING BASE	1
9	NE050206	RACCORDO OT57 A15 L 1/8 M CONICO 1/8 M CONICO ES.10 (INT Ø6)	FITTING OT57 A15 L 1/8 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.10 (INT Ø6)	1
10	NE050203	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 1/4 M CONICO 1/4 M CONICO ES.14 (INT Ø8)	NIPPLE CONICAL FITTING OT57 A2 - 1/4 M - Ø EST 14 - Ø INT 8	2
11	NE050217	RACCORDO OT57 TAPPO 1/4 M CONICO ES.17	CONNECTOR OT57 CAP 1/4 M CONICAL ES.17	1
12	NE050204	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 1/4 M CONICO 1/8 M CONICO ES.14	CONNECTOR OT57 A2 1/4 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.14	4
13	NE050213	RACCORDO OT57 A13 T 1/4 FFM CONICO ES.12	CONNECTOR OT57 A13 T 1/4 FFM CONICAL	1
14	NE050208	RACCORDO OT57 L 1/4 M CONICO 1/8 M CONICO ES.10 (INT Ø8)	CONNECTOR OT57 L 1/4 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.10 (INT Ø8)	1
15	NE001003	ANTIVIBRANTE SEMIPROF. MF 20X25 M6 18 SHORE 55(CUADRONA)	ANTI-VIBRATION PAD FOR SEMIPROFESSIONAL MACHINES 20X25 SHORE 55	4
16	NE074007	STAFFA INOX VASCHETTA SAN MARCO ALTA 25MM	/	1
17	NE094001	VASCHETTA SAN MARCO	SAN MARCO PLASTIC WATER TRAY	1
18	NE050209	RACCORDO OT57 A15 L 1/4 M CONICO 1/4 M CONICO ES.13 (INT Ø8)	CONNECTOR OT57 A15 L 1/4 M CONICAL 1/4 M CONICAL ES.13 (INT Ø8)	1
19	NE028001	GHIERA 14	RING NUT 1/4	2
20	NE059005	VALVOLA MINISFERA 1/4 MF	WASTE WATER VALVE 1/4 MF	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

M43 Rev.0 del 21.09.20

L1100 Esploso fascia

Lavorazione Generale:

Materiale: /

Spessore materiale mm: /

Trattamento:

	Disegnato	Firma	Fattore K
Data	07/2024	PERTILE	/

Scala 1:7

Peso Tot. kg: /


Formato foglio : A3

Disegno-Codice L1100

Revisione 0

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

Lavorazione Generale:

Materiale:

Spessore materiale mm:

Trattamento:

M43 Rev.0 del 21.09.20

L1100 Esploso telaio

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Disegnato	Firma	Fattore K
07/2024	PERTILE	/
Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1:10	/	A3
Disegno-Codice		Revisione
L1100		0

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE109170	TELAIO BASE L1000	BASE FRAME L1000 / L1100	1
2	NE109171	CASTELLO L1000	VERTICAL SUPPORT STRUCTURE L1000-L1100	1
3	NE063041	FASCIA INOX L1000/L1100	/	1
4	NE109175	SPESSORE LATERALE L1000/L500	/	2
5	NE109172	PORTA GRUPPI ANELLO L1000/L500	/	2
6	NE109173	MONTANTE LATERALE DX L1000/L500	/	1
7	NE109174	MONTANTE LATERALE SX L1000/L500	/	1
8	NE066035	FRONTONE SUPERIORE INOX L1100	/	1
9	NE065018	FRONTONE INFERIORE INOX L1000/L1100	STAINLESS STEEL LOWER FRONT PANEL L1000 / L1100	1
10	NE074074	STAFFA RUBINETTI A LEVA L1100	/	3
11	NE074055	TARGHETTA ON/OFF L1000/L500	/	1
12	NE074113	TARGA INOX SB LOGO SCHIENA LNE 250X70 MM SP 10/10	BACK STAINLESS STEEL PLATE SB LOGO LNE 250X70 MM SP 10/10	1
13	NE074032	STAFFA RIALZO CALDAIA	BOILER RISE BRACKET	2
14	NE073066	GRIGLIA SOTTO GRUPPO L1000	DRIP GRID DISPENSING GROUP L1000	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



Lavorazione Generale:





M43 Rev.0 del 21.09.20

L1100 Esploso telaio

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale GA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

		Materiale: /	
		Spessore materiale mm: /	
		Trattamento:	
	Disegnato	Firma	Fattore K
Data	07/2024	PERTILE	/
		Scala 1:10	Peso Tot. kg: /
		Formato foglio : A3	
		Disegno-Codice L1100	Revisione 0



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

La Nuova era

LAVORAZIONE GENERALE:

LASER

6,3

TAGLI E FORI

M43 Rev.0 del 21.09.20

CALDAIA 10LT L1100

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inserti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Lavorazione Generale:		Materiale:	
		Spessore materiale mm:	
		Trattamento:	
		Disegnato	Firma
		07/2025	PERTILE
		Fattore K	/
		Scala	Peso Tot. kg:
		1:4	/
		Formato foglio :	A3
		Disegno-Codice	Revisione
		/	0


Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE005017	CALDAIA 10 LITRI ARPA	BOILER 10 LT	1
2	NE052044	GUARNIZIONE RESISTENZA PROFESSIONALI	PROFESSIONAL HEATING ELEMENT GASKET	1
3	NE045007	RESISTENZA 3300W 230/400V	HEATING ELEMENT 3300W 230/400V	1
4	NE051063	RICAMBI CONDOR RAC427	BRASS CONNECTOR RAC427	2
5	NE051064	RICAMBI CONDOR RAC428	BRASS CONNECTOR RAC428	2
6	NE085010	TUBO RAME Ø8X80 CON RACCORDO L 1/4M 1/8M (MOCA)	COPPER PIPE Ø8X80 WITH JOINT L 1/4M 1/8M	2
7	NE049010	RONDELLA RAME 13 X 19 X 1,5	COPPER WASHER 13 X 19 X 1,5	2
8	NE050204	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 1/4 M CONICO 1/8 M CONICO ES.14	CONNECTOR OT57 A2 1/4 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.14	1
9	NE050209	RACCORDO OT57 A15 L 1/4 M CONICO 1/4 M CONICO ES.13 (INT Ø8)	CONNECTOR OT57 A15 L 1/4 M CONICAL 1/4 M CONICAL ES.13(INT Ø8)	2
10	NE043002	RELE' TERMICO SICUREZZA 127° RIARMO MANUALE	THERMAL RELAY 16A	1
11	NE050213	RACCORDO OT57 A13 T 1/4 FFM CONICO ES.12	CONNECTOR OT57 A13 T 1/4 FFM CONICAL	1
12	NE059010	VALVOLA SFIATO WOGAN-CAFFEINE	ANTI VACUUM VALVE HEAVY	1
13	NE085001	TUBO RAME 8X80 CON NIPLO 1_4M 1_4M (MOCA)	COPPER DIP TUBE CUADRA	1
14	NE050021	SONDA DI LIVELLO	LEVEL PROBE	1
15	NE052043	RICAMBI DE VECCHI SCODELLINO VALVOLA SICUREZZA 38	HEATING CUP ELEMENT 300W	1
16	NE049009	RONDELLA RAME 17 X 23 X 1.5MM	COPPER WASHER 17 X 23 X 1.5MM	1
17	NE059001	VALVOLA SICUREZZA 38 SENZA ANELLO 2 BAR	2 BAR SAFETY VALVE 3/8 WITHOUT RING	1
18	NE050217	RACCORDO OT57 TAPPO 1/4 M CONICO ES.17	CONNECTOR OT57 CAP 1/4 M CONICAL ES.17	1

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



Lavorazione Generale:





M43 Rev.0 del 21.09.20

CALDAIA 10LT L1100

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Disegnato		Firma	
Data		PERTILE	
07/2025		/	
Scala		Peso Tot. kg:	
1:4		/	
Disegno-Codice		Revisione	
/		0	

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento: