




Cuadra

Spare parts Catalogue

Rev.0



Rev.0



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



**A NUOVA ERA
COFFEE MACHINES**

M43 Rev.0 del 21.09.20

**ESPLOSO FRONTONE
CUADRA**


Lavorazione Generale:

LASER 6.3 TAGLI E FORI


Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Materiale:		Spessore materiale mm:	
Trattamento:			
Disegnato	Verificato	Approvato	
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	1:5	/	A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
/	A006		0

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
/	CALOTTA CUADRA	CAP OF CUADRA KNOB	2
NE008021	SPIA PIU' GEMMA VERDE PER CABLAGGI CUADRA	GREEN CONTROL LIGHT	1
NE008501	SPIA ROSSA ACQUA CALDAIA CUADRA	CUADRA BOILER WATER RED LIGHT	1
NE024002	MICRO LEVA GRUPPO	LEVER GROUP MICROSWITCH	1
NE025001	GRUPPO A LEVA CROMATO	CHROMIUM-PLATED LEVER GROUP	1
NE029001	GUARNIZIONE WEGA GRUPPO	GASKET GROUP WEGA	1
NE030001	INTERRUTTORE CUADRA UL	ON/OFF SWITCH CUADRA UL	1
NE031001	MANOPOLA + CALOTTA CUADRA	CUADRA ASSEMBLED KNOB	2
NE035001	MANOMETRO D.40 1 SCALA 02.5 SFONDO NERO	PRESSURE GAUGE D.40 1 SCALE 0:2.5 BLACK BACKGROUND	1
NE044003	RUBINETTO ACQUA INOX CUADRA A006	CUADRA A006 STAINLESS STEEL WATER TAP	1
NE044004	RUBINETTO VAPORE INOX CUADRA A006	CUADRA A006 STAINLESS STEEL STEAM TAP	1
NE051061	RICAMBI CONDOR MANOPOLA GRUPPO A LEVETTA	KNOB FOR LEVER GROUP	1
NE064001	FRONTONE CUADRA	FRONT PANEL A006/A007	1



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità UNI EN ISO 22768-2-K <table><tr><td>fino a 10</td><td>0,05</td></tr><tr><td>10-30</td><td>0,1</td></tr><tr><td>30-100</td><td>0,2</td></tr><tr><td>100-300</td><td>0,4</td></tr><tr><td>300-1000</td><td>0,6</td></tr><tr><td>1000-3000</td><td>0,8</td></tr></table> Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità <table><tr><td>fino a 100</td><td>0,4</td></tr><tr><td>100-300</td><td>0,6</td></tr><tr><td>300-1000</td><td>0,8</td></tr><tr><td>1000-3000</td><td>1,0</td></tr></table>	fino a 10	0,05	10-30	0,1	30-100	0,2	100-300	0,4	300-1000	0,6	1000-3000	0,8	fino a 100	0,4	100-300	0,6	300-1000	0,8	1000-3000	1,0	Tolleranze Generali Dimensioni Lineari UNI EN ISO 22768-1-m <table><tr><td>0,5-3</td><td>± 0.1</td></tr><tr><td>3-6</td><td>± 0.1</td></tr><tr><td>6-30</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>30-120</td><td>± 0.3</td></tr><tr><td>120-400</td><td>± 0.5</td></tr><tr><td>400-1000</td><td>± 0.8</td></tr><tr><td>1000-2000</td><td>± 1.2</td></tr><tr><td>2000-4000</td><td>± 2.0</td></tr></table> Tolleranze Generali Dimensioni Angulari <table><tr><td>fino a 10°</td><td>± 1°</td></tr><tr><td>10-50</td><td>± 0°30'</td></tr><tr><td>50-120</td><td>± 0°20'</td></tr><tr><td>120-400</td><td>± 0°10'</td></tr><tr><td>oltre 400</td><td>± 0°5'</td></tr></table>	0,5-3	± 0.1	3-6	± 0.1	6-30	± 0.2	30-120	± 0.3	120-400	± 0.5	400-1000	± 0.8	1000-2000	± 1.2	2000-4000	± 2.0	fino a 10°	± 1°	10-50	± 0°30'	50-120	± 0°20'	120-400	± 0°10'	oltre 400	± 0°5'	M43 Rev.0 del 21.09.20 ESPLOSO FRONTONE CUADRA Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.	Lavorazione Generale:	<table><tr><td></td><td>Disegnato</td><td>Verificato</td><td>Approvato</td></tr><tr><td>Data</td><td>01/2023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Firma</td><td>PERTILE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sostituisce il</td><td>Scala /</td><td>Peso Tot. kg: /</td><td>Formato foglio : A3</td></tr><tr><td>Sostituito da</td><td colspan="2">Disegno-Codice A006</td><td>Revisione 0</td></tr><tr><td>Ricavato da /</td><td colspan="3"></td></tr></table>		Disegnato	Verificato	Approvato	Data	01/2023			Firma	PERTILE			Sostituisce il	Scala /	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3	Sostituito da	Disegno-Codice A006		Revisione 0	Ricavato da /				Materiale: / Spessore materiale mm: / Trattamento: /
	fino a 10	0,05																																																																									
	10-30	0,1																																																																									
	30-100	0,2																																																																									
	100-300	0,4																																																																									
	300-1000	0,6																																																																									
	1000-3000	0,8																																																																									
	fino a 100	0,4																																																																									
	100-300	0,6																																																																									
	300-1000	0,8																																																																									
1000-3000	1,0																																																																										
0,5-3	± 0.1																																																																										
3-6	± 0.1																																																																										
6-30	± 0.2																																																																										
30-120	± 0.3																																																																										
120-400	± 0.5																																																																										
400-1000	± 0.8																																																																										
1000-2000	± 1.2																																																																										
2000-4000	± 2.0																																																																										
fino a 10°	± 1°																																																																										
10-50	± 0°30'																																																																										
50-120	± 0°20'																																																																										
120-400	± 0°10'																																																																										
oltre 400	± 0°5'																																																																										
	Disegnato	Verificato	Approvato																																																																								
Data	01/2023																																																																										
Firma	PERTILE																																																																										
Sostituisce il	Scala /	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3																																																																								
Sostituito da	Disegno-Codice A006		Revisione 0																																																																								
Ricavato da /																																																																											





Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

**RUBINETTO VAPORE INOX
CUADRA A006**

Lavorazione Generale:




Materiale:
Spessore materiale mm:
Trattamento:

	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	10/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:2	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice NE044004		Revisione /
Ricavato da PEZZO FISICO			

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
9V03360	ASTA RUBINETTO K3 CUADRA	SHAFT FOR CUADRA TAP	1
9V3380	GUARNIZIONE TEFLON RUB A006/7	TEFLON SEAL FOR A006/A007 STEAMER/WATER TAP	1
9V95081	RACCORDO A SFERA PER COLLEGAMENTO LANCIA	/	1
NE051008	RICAMBI CONDOR MOLLA VALVOLA EROGAZIONE	DISTRIBUTION VALVE SPRING	1
NE051065	RICAMBI CONDOR OR-113	O-RING 113	1
NE052070	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE RUB VAPORE ARPA 16X2	STEAM TAP GASKET 16 X 2MM ARPA	1
NE052083	RICAMBI DE VECCHI BUSSOLA SNODO RUBINETTO ARPA	JUNCTION ADAPTOR ARPA TAP	1
NE052092	RICAMBI DE VECCHI OR 7.2X1.9MM EPDM 70SH NSF	OR 7.2X1.9 MM EPDM 70SH NSF	2
NE052110	RICAMBI DE VECCHI SPRUZZATORE 4 FORI INOX CUADRA	STEAM NOZZLE INOX 4 HOLES CUADRA	1
NE052115	RICAMBI DE VECCHI ASTA RUBINETTO CUADRA COMPLETA DI OR E GUARN.TEFLON BI	CUADRA TAP SHAFT WITH O-RING AND TEFLON GASKET	1
NE052121	RICAMBI DE VECCHI CORPO RUBIN.CUADRA CROMATO	CHROMED BODY FOR CUADRA KNOB	1
NE052122	RICAMBI DE VECCHI DADO CHIUSURA RUBIN.CUADRA CROMATO	CHROMED NUT FOR CUADRA KNOB	1
NE052139	RICAMBI DE VECCHI GUAINA NERA ANTISCOTTATURA LANCIA VAPORE CUADRA	ANITBURN GASKET FOR CUADRA STEAM WAND	1
NE052140	RICAMBI DE VECCHI OR PER LANCIA INOX VAPORE/ACQUA CUADRA A006	OR FOR SHAFT OF STEAMER/WATER TAP OF CUADRA A006	2
NE052162	RICAMBI DE VECCHI DADO CROMATO LANCIA RUBINETTI CUADRA (NON LUCIDO)	/	1
NE052163	RICAMBI DE VECCHI LANCIA VAPORE CUADRA	/	1




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20


**RUBINETTO VAPORE INOX
CUADRA A006**

Lavorazione Generale:



	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	10/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:2	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	/		A3
Ricavato da PEZZO FISICO	Disegno-Codice NE044004		Revisione /

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

**RUBINETTO ACQUA INOX
CUADRA A006**

Lavorazione Generale:



	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	10/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:2	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice NE044003		Revisione /
Ricavato da PEZZO FISICO			

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
9V03360	ASTA RUBINETTO K3 CUADRA	SHAFT FOR CUADRA TAP	1
9V3380	GUARNIZIONE TEFLON RUB A006/7	TEFLON SEAL FOR A006/A007 STEAMER/WATER TAP	1
9V95081	RACCORDO A SFERA PER COLLEGAMENTO LANCIA	/	1
NE051008	RICAMBI CONDOR MOLLA VALVOLA EROGAZIONE	DISTRIBUTION VALVE SPRING	1
NE051065	RICAMBI CONDOR OR-113	O-RING 113	1
NE051066	FRANGIACQUA PER RUBINETTO ACQUA ALTEA	FAUCET AERATOR FOR ALTEA WATER TAP	1
NE052066	RACCORDO PER LANCIA ACQUA VAPORE (LANCIA-BOMBOLINO)	JOINT FOR STEAM WATER PIPE	1
NE052070	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE RUB VAPORE ARPA 16X2	STEAM TAP GASKET 16 X 2MM ARPA	1
NE052083	RICAMBI DE VECCHI BUSSOLA SNODO RUBINETTO ARPA	JUNCTION ADAPTOR ARPA TAP	1
NE052092	RICAMBI DE VECCHI OR 7.2X1.9MM EPDM 70SH NSF	OR 7.2X1.9 MM EPDM 70SH NSF	2
NE052115	RICAMBI DE VECCHI ASTA RUBINETTO CUADRA COMPLETA DI OR E GUARN.TEFLON BI	CUADRA TAP SHAFT WITH O-RING AND TEFLON GASKET	1
NE052121	RICAMBI DE VECCHI CORPO RUBIN.CUADRA CROMATO	CHROMED BODY FOR CUADRA KNOB	1
NE052122	RICAMBI DE VECCHI DADO CHIUSURA RUBIN.CUADRA CROMATO	CHROMED NUT FOR CUADRA KNOB	1
NE052139	RICAMBI DE VECCHI GUAINA NERA ANTISCOTTATURA LANCIA VAPORE CUADRA	ANITBURN GASKET FOR CUADRA STEAM WAND	1
NE052140	RICAMBI DE VECCHI OR PER LANCIA INOX VAPORE/ACQUA CUADRA A006	OR FOR SHAFT OF STEAMER/WATER TAP OF CUADRA A006	2
NE052162	RICAMBI DE VECCHI DADO CROMATO LANCIA RUBINETTI CUADRA (NON LUCIDO)	/	1
NE052163	RICAMBI DE VECCHI LANCIA VAPORE CUADRA	/	1




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angulari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

**RUBINETTO ACQUA INOX
CUADRA A006**

Lavorazione Generale:



Disegnato

Verificato

Approvato

Data

10/2022

Firma

PERTILE

Sostituisce il

Scala

1:2

Peso Tot. kg:

Formato foglio :

A3

Sostituito da

Disegno-Codice

NE044003


Revisione




/


Ricavato da



PEZZO FISICO


Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		 A NUOVA ERA COFFEE MACHINES M43 Rev.0 del 21.09.20	Lavorazione Generale: 		Materiale:			
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m					Spessore materiale mm:			
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	GRUPPO A LEVA CROMATO	LASER 6.3 TAGLI E FORI		Trattamento:			
10-30	0,1	3-6	± 0.1					Disegnato	Verificato	Approvato
30-100	0,2	6-30	± 0.2				Data	22/02/2023		
100-300	0,4	30-120	± 0.3				Firma	PERTILE		
300-1000	0,6	120-400	± 0.5				Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8					1:1.5		A3
		1000-2000	± 1.2				Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione
		2000-4000	± 2.0				Ricavato da	NE025001		0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari		Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.						
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°	This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.						
100-300	0,6	10-50	± 0°30'							
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'							
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'							
		oltre 400	± 0°5'							



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari			Lavorazione Generale: 			Materiale:							
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m						Spessore materiale mm:							
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1	M43 Rev.0 del 21.09.20				Disegnato		Verificato		Approvato			
10-30	0,1	3-6	± 0,1					Data		22/02/2023					
30-100	0,2	6-30	± 0,2					Firma		PERTILE					
100-300	0,4	30-120	± 0,3					Sostituisce il		Scala		Peso Tot. kg:		Formato foglio :	
300-1000	0,6	120-400	± 0,5					Sostituito da		1:2				A3	
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8												
		1000-2000	± 1,2	GRUPPO A LEVA CROMATO				Disegno-Codice		Revisione					
		2000-4000	± 2,0												
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari													
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°			Ricavato da		NE025001		0					
100-300	0,6	10-50	± 0°30'												
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'												
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'												
		oltre 400	± 0°5'	Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.											



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

GRUPPO A LEVA CROMATO


Lavorazione Generale:




Disegnato		Verificato		Approvato	
Data	22/02/2023				
Firma	PERTILE				
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :		
Sostituito da	1:2		A3		
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione		
	NE025001		0		

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.






Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angulari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50°	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120°	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400°	± 0°10'
		oltre 400°	± 0°5'

		Lavorazione Generale: 		Materiale:	
				Spessore materiale mm:	
M43 Rev.0 del 21.09.20		Disegnato		Verificato	Approvato
		Data		01/2023	
Firma		PERTILE			
		Sostituisce il		Scala	Peso Tot. kg:
Sostituito da		1:10		/	A3
		Desegno-Codice		Revisione	
Ricavato da		A006		0	

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
NE001002	ANTIVIBRANTE A SQUADRA POMPA A VIBRAZIONE	ANTIVIBRATING FOR CUADRA	2
NE006010	CENTRALINA 240V 9.1.42.18G (ABBINABILE A SENSORE CAPACITIVO)	CONTROL UNIT 240V FOR CAPACITIVE SENSOR	1
NE006012	CENTRALINA 115V 9.1.42.23G (ABBINABILE A SENSORE CAPACITIVO)	CONTROL UNIT 115V WITH CAPACITIVE SENSOR	1
NE018003	ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE UL 110V	PARKER 2-WAY SOLENOID VALVE UL 100V	1
NE018040	ELETTROVALVOLA ODE 2 VIE PICCOLA 1/8 OT57 230V ORIF 2.3	2-WAY SOLENOID VALVE	1
NE040004	POMPA VIBRAZIONE 240V CEME/ULKA	ULKA VIBRATION PUMP 240V	1
NE040006	POMPA VIBRAZIONE 120V CEME/ULKA	VIBRATION PUMP 120V	1
NE041001	PIPA BIANCA ULKA	ULKA WHITE PIPE	1
NE043001	RELE' FINDER BIPOLARE 16A 230V	BIPOLAR RELAY 16A 230V	1
NE043003	RELE' FINDER BIPOLARE 16A 110V	ARPA BIPOLAR RELAY 16A 110V	1
NE050005	RACCORDO L 1/8 1/8 MF	CONNECTOR L 1/8 1/8 MF	2
NE050206	RACCORDO OT57 A15 L 1/8 M CONICO 1/8 M CONICO ES.10 (INT Ø6)	FITTING OT57 A15 L 1/8 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.10 (INT Ø6)	2
NE050224	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 1/8 M CONICO 1/8 M CONICO ES.12 (INT Ø6)	FITTING OT57 A2 NIPLE 1/8 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.12 (INT Ø6)	1
NE050226	RACCORDO OT57 A18 T 1/8 MMF CONICO ES.10 (INT Ø6)	FITTING OT57 A18 T 1/8 MMF CONICAL ES.10 (INT Ø6)	1
NE050236	RACCORDO OT57 A5 PROLUNGA 1/8 M CONICO 1/8 F ES.14	FITTING OT57 A5 EXTENSION 1/8 M CONICAL 1/8 F ES.14	1
NE051062	RICAMBI CONDOR OR-6 EPDM	O-RING 6 EPDM	1
NE053005	SPINA DA PANNELLO TRIPOLARE CON PORTAFUSIBILE	3 PIN INLET PANEL SOCKET WITH FUSE HOLDER	1
NE059004	VALVOLA OTTONE DI AUTOINNESCO	BRASS VALVE S11	1
NE059014	VALVOLA NON RITORNO (SEMIPROFESSIONALI)	ONE- WAY VALVE (SEMI-PROFESSIONAL)	1
NE077012	TUBO FLESSIBILE 14CM FF 1/8CON 1/8CON	FLEX PIPE 14CM FF 1/8 1/8	3
NE079016	TEA006 FONDINO PORTAIMPIANTO CUADRA	INOX COMPONENT OF CUADRA BODY	1



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angulari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

ESPLOSO FONDINO CUADRA

Lavorazione Generale:






	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	/	/	A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
/	A006		0

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:
/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

ESPLOSO TELAIO CUADRA


Lavorazione Generale:




		Materiale: /	
		Spessore materiale mm: /	
		Trattamento: /	
Disegnato	Verificato	Approvato	
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:5	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice A006		Revisione 0
Ricavato da /			

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
NE006018	SENSORE CAPACITIVO DI LIVELLO 9.8.03.80G	LEVEL SENSOR	1
NE064001	FRONTONE CUADRA	FRONT PANEL A006/A007	1
NE074093	STAFFA AGGANCIO BASE A004-A006	HOOKING BRACKET FOR THE BASE OF A006-A004	2
NE076005	CUADRA/DREAM WATER SOFTENERCUADRA/DREAM WATER SOFTENER	CUADRA/DREAM WATER SOFTENER	1
NE076006	SERBATOIO CUADRA	CUADRA/AMBRA TANK	1
NE079013	CASTELLO + BASE POSTERIORE TELAIO A006	VERTICAL UPRIGHT + REAR BASE FRAME FOR A006	1
NE079014	BASE TELAIO ANTERIORE A006	FRONT FRAME BASE FOR A006	1
NE079015	ASTA POSTERIORE SUPERIORE TELAIO A006	REAR UPPER FRAME ROD FOR A006	1
NE079016	TEA006 FONDINO PORTAIMPIANTO CUADRA	INOX COMPONENT OF CUADRA BODY	1
NE079017	TEA006 PORTAMICRO SERBATOIO CUADRA	INOX COMPONENT OF CUADRA BODY - COVER SYSTEM	1
NE079018	TEA006 PORTASERBATOIO CUADRA	INOX COMPONENT OF CUADRA BODY - TANK HOLDER	1
NE087001	PIEDINO CUADRA	CUADRA FOOT	4
NE111045	PIASTRINA POMPA A VIBRAZIONE	METAL PLATE FOR VIBRATION PUMP	1



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità UNI EN ISO 22768-2-K <table><tr><td>fino a 10</td><td>0,05</td></tr><tr><td>10-30</td><td>0,1</td></tr><tr><td>30-100</td><td>0,2</td></tr><tr><td>100-300</td><td>0,4</td></tr><tr><td>300-1000</td><td>0,6</td></tr><tr><td>1000-3000</td><td>0,8</td></tr></table>	fino a 10	0,05	10-30	0,1	30-100	0,2	100-300	0,4	300-1000	0,6	1000-3000	0,8	Tolleranze Generali Dimensioni Lineari UNI EN ISO 22768-1-m <table><tr><td>0,5-3</td><td>± 0.1</td></tr><tr><td>3-6</td><td>± 0.1</td></tr><tr><td>6-30</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>30-120</td><td>± 0.3</td></tr><tr><td>120-400</td><td>± 0.5</td></tr><tr><td>400-1000</td><td>± 0.8</td></tr><tr><td>1000-2000</td><td>± 1.2</td></tr><tr><td>2000-4000</td><td>± 2.0</td></tr></table>	0,5-3	± 0.1	3-6	± 0.1	6-30	± 0.2	30-120	± 0.3	120-400	± 0.5	400-1000	± 0.8	1000-2000	± 1.2	2000-4000	± 2.0	Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità <table><tr><td>fino a 100</td><td>0,4</td></tr><tr><td>100-300</td><td>0,6</td></tr><tr><td>300-1000</td><td>0,8</td></tr><tr><td>1000-3000</td><td>1,0</td></tr></table>	fino a 100	0,4	100-300	0,6	300-1000	0,8	1000-3000	1,0	Tolleranze Generali Dimensioni Angulari <table><tr><td>fino a 10°</td><td>± 1°</td></tr><tr><td>10-50</td><td>± 0°30'</td></tr><tr><td>50-120</td><td>± 0°20'</td></tr><tr><td>120-400</td><td>± 0°10'</td></tr><tr><td>oltre 400</td><td>± 0°5'</td></tr></table>	fino a 10°	± 1°	10-50	± 0°30'	50-120	± 0°20'	120-400	± 0°10'	oltre 400	± 0°5'	M43 Rev.0 del 21.09.20 ESPLOSO TELAIO CUADRA		Lavorazione Generale:				Materiale: / Spessore materiale mm: / Trattamento: /	
	fino a 10	0,05																																																							
	10-30	0,1																																																							
	30-100	0,2																																																							
	100-300	0,4																																																							
	300-1000	0,6																																																							
	1000-3000	0,8																																																							
	0,5-3	± 0.1																																																							
	3-6	± 0.1																																																							
	6-30	± 0.2																																																							
30-120	± 0.3																																																								
120-400	± 0.5																																																								
400-1000	± 0.8																																																								
1000-2000	± 1.2																																																								
2000-4000	± 2.0																																																								
fino a 100	0,4																																																								
100-300	0,6																																																								
300-1000	0,8																																																								
1000-3000	1,0																																																								
fino a 10°	± 1°																																																								
10-50	± 0°30'																																																								
50-120	± 0°20'																																																								
120-400	± 0°10'																																																								
oltre 400	± 0°5'																																																								
		Disegnato	Verificato	Approvato																																																					
		Data	01/2023																																																						
		Firma	PERTILE																																																						
		Sostituisce il	Scala /	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3																																																				
		Sostituito da	Disegno-Codice A006		Revisione 0																																																				
		Ricavato da /																																																							
Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.																																																									




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50°	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120°	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400°	± 0°10'
		oltre 400°	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

CHIUSURA CUADRA

Lavorazione Generale:





Disegnato		Verificato		Approvato	
Data	01/2023				
Firma	PERTILE				
Sostituisce il	Scala 1:6	Peso Tot. kg:	Formato foglio :		
Sostituito da	/			A3	
Ricavato da	Disegno-Codice A006		Revisione 0		

Materiale:
Spessore materiale mm:
Trattamento:

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
NE071012	VASCA SOTTO GRUPPO A006	DRAIN TRAY A006	1
NE072010	GRIGLIA SCALDA TAZZE A006	WARMER CUP GRILLE A006	1
NE073018	GRIGLIA SOTTO GRUPPO A006	UNDER GROUP GRILLE A006	1
NE074093	STAFFA AGGANCIO BASE A004-A006	HOOKING BRACKET FOR THE BASE OF A006-A004	2
NE076004	VASCHETTA RACCOGLI GOCCE CUADRA A006	PLASTIC DRIP TRAY FOR CUADRA INOX A006	1
NE079013	CASTELLO + BASE POSTERIORE TELAIO A006	VERTICAL UPRIGHT + REAR BASE FRAME FOR A006	1
NE079014	BASE TELAIO ANTERIORE A006	FRONT FRAME BASE FOR A006	1
NE079015	ASTA POSTERIORE SUPERIORE TELAIO A006	REAR UPPER FRAME ROD FOR A006	1
NE079016	TEA006 FONDINO PORTAIMPIANTO CUADRA	INOX COMPONENT OF CUADRA BODY	1
NE109556	COMPONENTE TELAIO SCHIENA A006	INOX COMPONENT OF CUADRA BODY - BACK	1
NE109557	VASCA SCALDA TAZZE A006	CUPWARMER TRAY A006	1



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità UNI EN ISO 22768-2-K <table><tr><td>fino a 10</td><td>0,05</td></tr><tr><td>10-30</td><td>0,1</td></tr><tr><td>30-100</td><td>0,2</td></tr><tr><td>100-300</td><td>0,4</td></tr><tr><td>300-1000</td><td>0,6</td></tr><tr><td>1000-3000</td><td>0,8</td></tr></table> Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità <table><tr><td>fino a 100</td><td>0,4</td></tr><tr><td>100-300</td><td>0,6</td></tr><tr><td>300-1000</td><td>0,8</td></tr><tr><td>1000-3000</td><td>1,0</td></tr></table> Tolleranze Generali Dimensioni Lineari UNI EN ISO 22768-1-m <table><tr><td>0,5-3</td><td>± 0.1</td></tr><tr><td>3-6</td><td>± 0.1</td></tr><tr><td>6-30</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>30-120</td><td>± 0.3</td></tr><tr><td>120-400</td><td>± 0.5</td></tr><tr><td>400-1000</td><td>± 0.8</td></tr><tr><td>1000-2000</td><td>± 1.2</td></tr><tr><td>2000-4000</td><td>± 2.0</td></tr></table> Tolleranze Generali Dimensioni Angulari <table><tr><td>fino a 10°</td><td>± 1°</td></tr><tr><td>10-50</td><td>± 0°30'</td></tr><tr><td>50-120</td><td>± 0°20'</td></tr><tr><td>120-400</td><td>± 0°10'</td></tr><tr><td>oltre 400</td><td>± 0°5'</td></tr></table>	fino a 10	0,05	10-30	0,1	30-100	0,2	100-300	0,4	300-1000	0,6	1000-3000	0,8	fino a 100	0,4	100-300	0,6	300-1000	0,8	1000-3000	1,0	0,5-3	± 0.1	3-6	± 0.1	6-30	± 0.2	30-120	± 0.3	120-400	± 0.5	400-1000	± 0.8	1000-2000	± 1.2	2000-4000	± 2.0	fino a 10°	± 1°	10-50	± 0°30'	50-120	± 0°20'	120-400	± 0°10'	oltre 400	± 0°5'
	fino a 10	0,05																																												
	10-30	0,1																																												
	30-100	0,2																																												
	100-300	0,4																																												
	300-1000	0,6																																												
	1000-3000	0,8																																												
	fino a 100	0,4																																												
	100-300	0,6																																												
	300-1000	0,8																																												
1000-3000	1,0																																													
0,5-3	± 0.1																																													
3-6	± 0.1																																													
6-30	± 0.2																																													
30-120	± 0.3																																													
120-400	± 0.5																																													
400-1000	± 0.8																																													
1000-2000	± 1.2																																													
2000-4000	± 2.0																																													
fino a 10°	± 1°																																													
10-50	± 0°30'																																													
50-120	± 0°20'																																													
120-400	± 0°10'																																													
oltre 400	± 0°5'																																													

M43 Rev.0 del 21.09.20

CHIUSURA CUADRA

Lavorazione Generale:

LASER

6.3

TAGLI E FORI


Materiale:


Spessore materiale mm:

Trattamento:


	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	/	/	A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
/	A006		0


Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.





Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari			Lavorazione Generale: 			Materiale: /			
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m				Spessore materiale mm: /		Trattamento: /			
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20			Disegnato	Verificato	Approvato		
10-30	0,1	3-6	± 0.1			Data	01/2023				
30-100	0,2	6-30	± 0.2			Firma	PERTILE				
100-300	0,4	30-120	± 0.3			Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :		
300-1000	0,6	120-400	± 0.5			Sostituito da	1:2.5	/	A3		
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8				Ricavato da /	Disegno-Codice		Revisione	
		1000-2000	± 1.2			A006		0			
		2000-4000	± 2.0								
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari				ESPLOSO TUBI RAME CUADRA Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.					
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°								
100-300	0,6	10-50	± 0°30'								
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'								
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'								
		oltre 400	± 0°5'								

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
NE003001	CAPILLARE 0,9X2X500	GAUGE PIPE 0.9X2X500	1
NE042008	PRESSOSTATO MA-TER 250V SENZA VALVOLE	PRESSURE SWITCH 250V (NO VALVES)	1
NE086001	TUBO RAME A006 SCAMBIATORE SUPERIORE	A006 UPPER EXCHANGER COPPER PIPE	1
NE086002	TUBO RAME A006 SCAMBIATORE INFERIORE	A006 LOWER EXCHANGER COPPER PIPE	1
NE086003	TUBO RAME A006 RUBINETTO ACQUA DESTRO	A006 RIGHT WATER TAP COPPER PIPE	1
NE086004	TUBO RAME A006 RUBINETTO VAPORE SINISTRO	A006 LEFT STEAMER COPPER PIPE	1
NE086005	REV 2 - TUBO RAME A006 PRESSOSTATO	A006 PRESSURE SWITCH COPPER PIPE	1



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		 M43 Rev.0 del 21.09.20 ESPLOSO TUBI RAME CUADRA	Lavorazione Generale:  LASER  TAGLI E FORI				Materiale: / Spessore materiale mm: / Trattamento: /			
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m				Disegnato		Verificato		Approvato		
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1		Data	01/2023						
10-30	0,1	3-6	± 0.1		Firma	PERTILE						
30-100	0,2	6-30	± 0.2		Sostituisce il	Scala /		Peso Tot. kg: /		Formato foglio : A3		
100-300	0,4	30-120	± 0.3		Sostituito da	Disegno-Codice A006		Revisione 0				
300-1000	0,6	120-400	± 0.5		Ricavato da /							
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8									
		1000-2000	± 1.2									
		2000-4000	± 2.0									
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari										
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°									
100-300	0,6	10-50	± 0°30'									
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'									
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'									
		oltre 400	± 0°5'									
Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.												




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

ASSIEME CALDAIA CUADRA

Lavorazione Generale:


Disegnato		Verificato	Approvato
Data	09/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
	1:1.5	/	A3
Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione
	/		/
Ricavato da			
/			

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:
/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50°	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120°	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400°	± 0°10'
		oltre 400°	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20


ASSIEME CALDAIA CUADRA

Lavorazione Generale:

LASER < 6.3 TAGLI E FORI

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Materiale: /		Spessore materiale mm: /	
Trattamento: /			
	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	09/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:1.5	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice /		Revisione /
Ricavato da /			/



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

ASSIEME CALDAIA CUADRA


Lavorazione Generale:



	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	09/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
	1:2	/	A3
Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione
Ricavato da	/		/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.





Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50°	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120°	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400°	± 0°10'
		oltre 400°	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

ASSIEME CALDAIA CUADRA

Lavorazione Generale:





Disegnato		Verificato		Approvato	
Data	09/2022				
Firma	PERTILE				
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :		
	1:1.5	/	A3		
Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione		
Ricavato da	/		/		




Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/


Trattamento:
/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità				Tolleranze Generali Dimensioni Lineari				 M43 Rev.0 del 21.09.20				Lavorazione Generale: 				Materiale: /					
UNI EN ISO 22768-2-K				UNI EN ISO 22768-1-m												Spessore materiale mm: /					
fino a 10	0,05	0,5-3 ± 0.1		ASSIEME CALDAIA CUADRA								Trattamento: /									
10-30	0,1	3-6 ± 0.1										Disegnato				Verificato		Approvato			
30-100	0,2	6-30 ± 0.2										Data				09/2022					
100-300	0,4	30-120 ± 0.3										Firma				PERTILE					
300-1000	0,6	120-400 ± 0.5										Sostituisce il				Scala		Peso Tot. kg:		Formato foglio :	
1000-3000	0,8	400-1000 ± 0.8										Sostituito da				1:1.5		/		A3	
		1000-2000 ± 1.2		ASSIEME CALDAIA CUADRA								Disegno-Codice				Revisione					
		2000-4000 ± 2.0										Ricavato da				/		/			
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità												Tolleranze Generali Dimensioni Angolari									
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°																		
100-300	0,6	10-50	± 0°30'																		
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'																		
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'																		
		oltre 400	± 0°5'																		
								Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.													

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
NE002001	BLOCCHETTO OTTONE CUADRA	BRASS BLOCK CUADRA	1
NE005020	CALDAIA D110 RACCORDATA PER VALVOLE	BOILER D110 1.8LT	1
NE028004	GHIERA 18 SPESSORE 3mm	NUT Ø 1/8 - THICKNESS 3mm	1
NE043002	RELE' TERMICO SICUREZZA 127° RIARMO MANUALE	THERMAL RELAY 16A	1
NE045003	RESISTENZA 1200W 115V TAPPO 1"	HEATING ELEMENT 1200W 115V CAP 1"	1
NE045002	RESISTENZA 1200W 240V TAPPO 1"	HEATING ELEMENT 1200W 240V CAP 1"	1
NE049010	RONDELLA RAME 13 X 19 X 1,5	COPPER WASHER 13 X 19 X 1,5	2
NE049022	RONDELLA RAME Ø EST 14 MM - Ø INT 3.5 MM - SP. 1.5 MM	COPPER WASHER Ø EST 14 MM - Ø INT 3.5 MM - SP. 1.5 MM (SEMI-PROF)	1
NE050021	SONDA DI LIVELLO	LEVEL PROBE	1
NE050203	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 1/4 M CONICO 1/4 M CONICO ES.14 (INT Ø8)	NIPPLE CONICAL FITTING OT57 A2 - 1/4 M - Ø EST 14 - Ø INT 8	1
NE050204	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 1/4 M CONICO 1/8 M CONICO ES.14	CONNECTOR OT57 A2 1/4 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.14	1
NE050208	RACCORDO OT57 L 1/4 M CONICO 1/8 M CONICO ES.10 (INT Ø8)	CONNECTOR OT57 L 1/4 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.10 (INT Ø8)	2
NE050211	RACCORDO OT57 L 38 M CONICO 14 M CONICO ES.15 (PERSONALIZZATO LNE)	CONNECTOR OT57 L 3/8 M CONICAL 1/4 M CONICAL ES.13	1
NE052035	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE RESISTENZA CUADRA	HEATING ELEMENT GASKET FOR CUADRA/DREAM	1
NE059008	VALVOLA SFIATO LEGGERA	LIGHTENED RELEASE VALVE	1
NE059013	VALVOLA ESPANSIONE 18 9 BAR	9 BAR EXPANSION VALVE 1/8	1
NE059014	VALVOLA NON RITORNO (SEMI-PROFESSIONALI)	ONE- WAY VALVE (SEMI-PROFESSIONAL)	1
NE059017	VALVOLA SICUREZZA 14 2 BAR	SAFETY VALVE 1/4 2 BAR	1
NE076059	CAPPOTTO CALDAIA D110 1.8LT RACCORDATA PER VALVOLE	BOILER COVER D110 WITH FITTINGS FOR VALVES	1
NE085001	TUBO RAME 8X80 CON NIPLO 1_4M 1_4M (MOCA)	COPPER DIP TUBE CUADRA	1
NE085002	TUBO RAME 6X100 CON RACCORDO T 1_8MMF (MOCA)	COPPER PIPE 6X10CM INJECTOR CUADRA/DREAM	1



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0.05	0.5-3	± 0.1
10-30	0.1	3-6	± 0.1
30-100	0.2	6-30	± 0.2
100-300	0.4	30-120	± 0.3
300-1000	0.6	120-400	± 0.5
1000-3000	0.8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angulari	
fino a 100	0.4	fino a 10	± 1°
100-300	0.6	10-50	± 0°30'
300-1000	0.8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1.0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

ASSIEME CALDAIA CUADRA

Lavorazione Generale:

LASER < 6.3 TAGLI E FORI



Materiale: /

Spessore materiale mm: /

Trattamento: /

	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	09/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala /	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice /		Revisione
Ricavato da /			/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.