



Cuadrona


Spare parts Catalogue

Rev.0



Rev.0

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE066063	FRONTONE A004	FRONT PANEL A004	1
2	NE029001	GUARNIZIONE WEGA GRUPPO	GASKET GROUP WEGA	1
3	NE025001	GRUPPO A LEVA CROMATO	CHROMIUM-PLATED LEVER GROUP	1
4	NE051061	RICAMBI CONDOR MANOPOLA GRUPPO A LEVETTA	KNOB FOR LEVER GROUP	1
5	NE008021	SPIA PIU' GEMMA VERDE PER CABLAGGI CUADRA	GREEN CONTROL LIGHT	1
6	NE030001	INTERRUTTORE CUADRA UL	ON/OFF SWITCH CUADRA UL	1
7	NE035005	MANOMETRO D.40 1 SCALA 0:2.5 FONDO BIANCO	PRESSURE GAUGE D.40 1 SCALE 0:2.5 WHITE BACKGROUND	1
8	NE035006	MANOMETRO D.40 1 SCALA 0:16 FONDO BIANCO	PRESSURE GAUGE D.40 1 SCALE 0:16 WHITE BACKGROUND	1
9	NE024002	MICRO LEVA GRUPPO	LEVER GROUP MICROSWITCH	1
10	NE032001	VOLANTINO COMPLETO ALTEA	ALTEA COMPLETE KNOB	2
11	/	TAPPO NERO VOLANTINO ALTEA	BLACK CAP FOR ALTEA KNOB	2
12	NE044024	RUBINETTO VAPORE CUADRONA	CUADRONA STEAMER	1
13	NE044025	RUBINETTO ACQUA CUADRONA	WATER TAP CUADRONA	1



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50°	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120°	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400°	± 0°10'
		oltre 400°	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

**ESPLOSO FRONTONE
CUADRONA**

Lavorazione Generale:






	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	/	/	A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
/	A004		0

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:
/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'

M43 Rev.0 del 21.09.20

**RUBINETTO VAPORE
CUADRONA**

N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/insertiti dal personale LNE

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Lavorazione Generale:

LASER

TAGLI E FORI

Materiale:
Spessore materiale mm:
Trattamento:

	Disegnato	Firma	Fattore K
Data	04/2023	PERTILE	

Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1:2	/	A3
Disegno-Codice		Revisione
NE044024		/


CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
8F32881	DADO ANTERIORE RUBINETTO CUADRONA	/	1
9V00369	CORPO RUBINETTO CUADRONA	/	1
NE052008	RICAMBI DE VECCHI OR VAPORIZZATORE 6 x 1.2 EPDM ARPAALTEA	ARPA/ALTEA NOZZLE O-RING 1.78 X 6.07	1
NE052012	RICAMBI DE VECCHI SFERA PER LANCIA VAPORE ALTEA	JOINT SPHERE	1
NE052071	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE RUB VAPORE ARPA 12.1 X 2.7MM	STEAM TAP GASKET 12.1 X 2.7MM ARPA	1
NE052080	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE FAEMA RUBINETTO SILICONE ARPA	SPOUT SEAL ARPA	1
NE052082	RICAMBI DE VECCHI MOLLA SNODO RUBINETTO ARPA	ARPA TAP JUNCTION SPRING	1
NE052083	RICAMBI DE VECCHI BUSSOLA SNODO RUBINETTO ARPA	JUNCTION ADAPTOR ARPA TAP	1
NE052092	RICAMBI DE VECCHI OR 7.2X1.9MM EPDM 70SH NSF	OR 7.2X1.9 MM EPDM 70SH NSF	2
NE052095	RICAMBI DE VECCHI SPRUZZATORE 2 FORI ALTEA	STEAM NOZZLE 2 HOLES FOR ALTEA	1
NE052146	RICAMBI DE VECCHI ASTA RUBINETTO CUADRONA K24 L=77MM	CUADRONA TAP SHAFT	1
NE052161	RICAMBI DE VECCHI LANCIA VAPORE CUADRONA	/	1
NE052162	RICAMBI DE VECCHI DADO CROMATO LANCIA RUBINETTI CUADRA (NON LUCIDO)	/	1
NE059067	RICAMBI DE VECCHI GUARNIZIONE PTFE 20X17X2MM -CHIUSURA SNODO	PTFE SEAL 20X17X2MM	2

Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0.05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



Lavorazione Generale:





Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:
/

	Disegnato	Firma	Fattore K
Data	04/2023	PERTILE	

M43 Rev.0 del 21.09.20


RUBINETTO VAPORE

CUADRONA


N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/inseriti dal personale LNE




Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1:2	/	A3
Disegno-Codice		Revisione
NE044024		/




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità				Tolleranze Generali Dimensioni Lineari						Lavorazione Generale: 		Materiale: Spessore materiale mm: Trattamento:					
UNI EN ISO 22768-2-K				UNI EN ISO 22768-1-m													
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1														
10-30	0,1	3-6	± 0.1														
30-100	0,2	6-30	± 0.2														
100-300	0,4	30-120	± 0.3														
300-1000	0,6	120-400	± 0.5														
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8														
		1000-2000	± 1.2														
		2000-4000	± 2.0														
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità				Tolleranze Generali Dimensioni Angolari				M43 Rev.0 del 21.09.20 RUBINETTO ACQUA CUADRONA N.B: Eventuali filetti o inserti saranno realizzati/insertiti dal personale LNE				Disegnato Data 04/2023		Firma PERTILE		Fattore K	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°														
100-300	0,6	10-50	± 0°30'														
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'														
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'														
		oltre 400	± 0°5'														
Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.																	






Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		 M43 Rev.0 del 21.09.20	Lavorazione Generale: 		Materiale:			
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m					Spessore materiale mm:			
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	GRUPPO A LEVA CROMATO	LASER 6.3 TAGLI E FORI		Trattamento:			
10-30	0,1	3-6	± 0.1					Disegnato	Verificato	Approvato
30-100	0,2	6-30	± 0.2				Data	22/02/2023		
100-300	0,4	30-120	± 0.3				Firma	PERTILE		
300-1000	0,6	120-400	± 0.5				Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8					1:1.5		A3
		1000-2000	± 1.2				Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione
		2000-4000	± 2.0					NE025001		0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari					Ricavato da			
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°							
100-300	0,6	10-50	± 0°30'							
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'							
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'							
		oltre 400	± 0°5'							

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari			Lavorazione Generale: 		Materiale:				
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m					Spessore materiale mm:				
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20 GRUPPO A LEVA CROMATO				Trattamento:			
10-30	0,1	3-6	± 0.1						Disegnato	Verificato	Approvato
30-100	0,2	6-30	± 0.2					Data	22/02/2023		
100-300	0,4	30-120	± 0.3					Firma	PERTILE		
300-1000	0,6	120-400	± 0.5					Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8						1:2		A3
		1000-2000	± 1.2					Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione
		2000-4000	± 2.0						NE025001		0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari						Ricavato da			
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°								
100-300	0,6	10-50	± 0°30'								
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'								
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'								
		oltre 400	± 0°5'								
Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.											



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

GRUPPO A LEVA CROMATO

Lavorazione Generale:


LASER

TAGLI E FORI

Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	1:2.5		A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
	NE025001		0

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Materiale:			
Spessore materiale mm:			
Trattamento:			
	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	22/02/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	1:2.5		A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
	NE025001		0



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

GRUPPO A LEVA CROMATO

Lavorazione Generale:

LASER 6.3 TAGLI E FORI



Disegnato
22/02/2023

Firma
PERTILE

Sostituisce il
Scala
1:2

Sostituito da
Peso Tot. kg:

Ricavato da
Disegno-Codice
NE025001

Materiale:

Spessore materiale mm:

Trattamento:


Verificato



Approvato

Formato foglio :
A3


Revisione
0

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari			Lavorazione Generale: 		Materiale:				
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m					Spessore materiale mm:				
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20 GRUPPO A LEVA CROMATO				Trattamento:			
10-30	0,1	3-6	± 0.1						Disegnato	Verificato	Approvato
30-100	0,2	6-30	± 0.2					Data	22/02/2023		
100-300	0,4	30-120	± 0.3					Firma	PERTILE		
300-1000	0,6	120-400	± 0.5					Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8					Sostituito da	1:2		A3
		1000-2000	± 1.2			Disegno-Codice		Revisione			
		2000-4000	± 2.0		Ricavato da	NE025001		0			
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari		Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.							
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°								
100-300	0,6	10-50	± 0°30'								
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'								
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'								
		oltre 400	± 0°5'								

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
GRA711	PERNO FERMA CAMME INOX	STAINLESS STEEL CAMS STOP PIN	1
NE051001	TAPPO SUPERIORE GRUPPO CROMATO	UPPER CAP FOR CHROMIUM-PLATED GROUP	1
NE051002	GUARNIZIONE TEFLON 22 X 17 X 2 MM	TEFLON GASKET 22 X 17 X 2 MM	1
NE051003	FILTRO INOX 8.5 X 22MM	INOX FILTER DIAM. 8.5 X 22 MM	1
NE051004	INIETTORE CH7X9 M6X0.75 FORO 0.7	INJECTOR CH7X9 M6X0.75 HOLE 0.7	1
NE051005	CANOTTO SUPERIORE GRUPPO CROMATO	UPPER INJECTOR HOLDER FOR CHROMED GROUP	1
NE051006	OR-128V	OR-128V GASKET	1
NE051007	GUARNIZIONE TEFLON 35 X 30 X 2 MM	TEFLON GASKET 35 X 30 X 2 MM	3
NE051008	MOLLA VALVOLA EROGAZIONE	DISTRIBUTION VALVE SPRING	1
NE051008	MOLLA VALVOLA EROGAZIONE	DISTRIBUTION VALVE SPRING	1
NE051009	ASSIEME VALVOLINA EROGAZIONE	WATER SUPPLY VALVE	1
NE051010	CORPO GRUPPO CROMATO LEVETTA	CHROMED GROUP BODY	1
NE051011	VITE TCE A2 INOX 6X8 UNI 5931	SCREW GROUP HEAD	1
NE051012	GUARNIZIONE TEFLON 10 X 6 X 1 MM	TEFLON GASKET 10 X 6 X 1 MM	1
NE051013	PRIGIONIERO	GROUP SCREW	2
NE051014	SPRUZZATORE GRUPPO	GROUP SPRAY NOZZLE	1
NE051015	ASSIEME VALVOLINA INFERIORE GRUPPO	GROUP LOWER VALVE	1
NE051016	BUSSOLA GUIDA MOLLA GRUPPO	GROUP ADAPTOR GUIDE	1
NE051017	CANOTTO CROMATO GRUPPO A LEVA	LEVER CHROMED GROUP SPRING COVER	1
NE051018	GUARNIZIONE TEFLON 26 X 21 X 2 MM	TEFLON GASKET 26 X 21 X 2 MM	1
NE051019	VALVOLINA 2 PEZZI PIU' TRIANGOLO	CAM VALVE	1
NE051020	MOLLA SCARICO	DRAIN SPRING	1
NE051021	BUSSOLA FRANGIACQUA	BUSSOLA FRANGIACQUA	1
NE051022	RACCORDO INFERIORE GRUPPO 26 X 26	GROUP LOWER NUT 26X26	1
NE051024	ALBERO A CAMME GRUPPO A LEVA	LEVER GROUP CAMSHAFT	1
NE051025	FLANGIA PORTA CAMME GRUPPO CROMATO	CHROMED GROUP CAM HOLDER FLANGE	1
NE051026	RONDELLA EPDM 709 15.5 X 7.5 X 4 MM	O RING 15.5 X 7.5 X 4MM	2
NE051027	BUSSOLA PREMI GOMMINO	PUSH RUBBER SLEEVE	1
NE051028	MOLLA PREMI GOMMINO GRUPPO	GROUP PUSH RUBBER SPRING	1
NE051029	TAPPO PREMI GOMMINO ES.22 CROMATO	CHROMED PUSH RUBBER CAP ES.22	1
NE051030	CALOTTA M6X15 CAMMA GRUPPO A LEVA CROMATA	CALOTTA M6X15 CAMMA GRUPPO A LEVA CROMATA	1
NE051038	RICAMBI CONDOR CAMMA AZIONAMENTO GRUPPO LEVA RC CASTA - NE051038	LEVER GROUP ACTIVATION CAMSHAFT	1
NE051053	SOTTOCOPPA 8 MM	GASKET 8 MM	1
NE051061	RICAMBI CONDOR MANOPOLA GRUPPO A LEVETTA	KNOB FOR LEVER GROUP	1
NE051072	DOCCETTA INOX	STAINLESS STEEL SHOWER HEAD	1
NE051120	RONDELLA DENTATA LEVETTA GRUPPO	TOOTHED WASHER FOR LEVER OF GROUP	1




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angulari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

GRUPPO A LEVA CROMATO

Lavorazione Generale:



Disegnato

Verificato

Approvato

Data

22/02/2023

Firma

PERTILE

Sostituisce il

Scala

Peso Tot. kg:

Formato foglio :

Sostituito da

/

A3

Ricavato da

Disegno-Codice


Revisione

NE025001

0

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

ESPLOSO FONDINO CUADRONA

Lavorazione Generale:




Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	1:5	/	A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
/	A004		0

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Materiale:		Spessore materiale mm:	
Trattamento:			
Disegnato	Verificato	Approvato	
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	1:5	/	A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
/	A004		0

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE079051	CASTELLO + BASE POSTERIORE TELAIO A004	VERTICAL UPRIGHT + REAR BASE FRAME FOR A004	1
2	NE079053	STAFFA A004 CENTRALINA-PRESSOSTATO-MASSELLO	SUPPORT BRACKET FOR ADJUSTABLE VALVE GROUP, CONTROL UNIT, PRESSURE SWITC	1
3	NE105002	MASSELLO REGOLABILE OT57	ADJUSTABLE VALVE UNIT A004	1
4	NE043001	RELE' FINDER BIPOLARE 16A 230V	BIPOLAR RELAY 16A 230V	1
5	NE042006	PRESSOSTATO SIRAI 20A TRIFASE	PRESSURE SWITCH 20A THREE-PHASE	1
6	NE006010	CENTRALINA 240V 9.1.42.18G (ABBINABILE A SENSORE CAPACITIVO)	CONTROL UNIT 240V FOR CAPACITIVE SENSOR	1
7	NE076012 + NE076013	PRESSACAVO PG 13.5 + CONTRODADO PER PRESSACAVO PG 13.5	PG 13.5 CABLE GLAND + LOCKNUT FOR PG 13.5 CABLE GLAND	1
8	NE036005	MORSETTIERA 40A 3 POLI	CLAMP SET 40A 3P	1
9	NE018013	ELETTROVALVOLA SIRAI 2 VIE BASETTA	SIRAI 2-WAY SOLENOID VALVE WITH FASTENING BASE	1
10	NE050025	RACCORDO RESCA 1/8 TUBO 6	RESCA FITTING 1/8 TUBE 6	1
4a	NE043003	RELE' FINDER BIPOLARE 16A 110V	ARPA BIPOLAR RELAY 16A 110V	1
6a	NE006012	CENTRALINA 115V 9.1.42.23G (ABBINABILE A SENSORE CAPACITIVO)	CONTROL UNIT 115V WITH CAPACITIVE SENSOR	1
9a	NE018027	ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE BASETTA UL 110V	PARKER 2-WAY SOLENOID VALVE UL 100V	1




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

**ESPLOSO FONDINO
CUADRONA**


Lavorazione Generale:





	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	/	/	A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
/	A004		0

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

**ESPLOSO FONDINO2
CUADRONA**

Lavorazione Generale:


LASER 6.3 TAGLI E FORI

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

		Materiale: /	
		Spessore materiale mm: /	
		Trattamento: /	
	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:5	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice A004		Revisione 0
Ricavato da /			

to, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
or made available to a third party without our authorization.

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE079051	CASTELLO + BASE POSTERIORE TELAIO A004	VERTICAL UPRIGHT + REAR BASE FRAME FOR A004	1
2	NE109005	STAFFA MOTORE 80W	MOTOR BRACKET 80W FE ZN 25-10	1
3	NE001003	ANTIVIBRANTE SEMIPROF. MF 20X25 M6 18 SHORE 55(CUADRONA)	ANTI-VIBRATION PAD FOR SEMIPROFESSIONAL MACHINES 20X25 SHORE 55	4
4	NE034006	MOTORE 80W 230V	MOTOR 80W 230V	1
5	NE039003	POMPANTE 50L/H	PUMP 50L/H	1
6	NE039004	VITE REGOLAZIONE POMPANTE NU.ER.T	SCREW FOR PUMP REGULATION	1
7	NE050232	RACCORDO OT57 L 38 M CONICO 14 M CONICO ES.15 (STANDARD C.MATIC)	FITTING OT57 L 3/8 M CONICAL 1/4 M CONICAL ES.15 (STANDARD C.MATIC)	2
4a	NE034008	MOTORE 120W 110V	MOTOR 120W 110V	1




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

**ESPLOSO FONDINO2
CUADRONA**

Lavorazione Generale:






	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
Sostituito da	/	/	A3
Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione
/	A004		0

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:
/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

ESPLOSO TELAIO CUADRONA


Lavorazione Generale:

LASER < 6.3 > TAGLI E FORI

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Disegnato		Verificato		Approvato	
Data		01/2023			
Firma		PERTILE			
Sostituisce il		Scala		Peso Tot. kg:	
		1:7		/	
Sostituito da		Disegno-Codice		Revisione	
		A004		0	
Ricavato da					

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE079050	BASE TELAIO ANTERIORE A004	FRONT FRAME BASE FOR A004	1
2	NE079051	CASTELLO + BASE POSTERIORE TELAIO A004	VERTICAL UPRIGHT + REAR BASE FRAME FOR A004	1
3	NE079053	STAFFA A004 CENTRALINA-PRESSOSTATO-MASSELLO	SUPPORT BRACKET FOR ADJUSTABLE VALVE GROUP, CONTROL UNIT, PRESSURE SWITC	1
4	NE066063	FRONTONE A004	FRONT PANEL A004	1
5	NE109005	STAFFA MOTORE 80W	MOTOR BRACKET 80W FE ZN 25-10	1
6	NE079052	ASTA POSTERIORE SUPERIORE A004	REAR UPPER FRAME ROD FOR A004	1
7	NE074093	STAFFA AGGANCIO BASE A004	HOOKING BRACKET FOR THE BASE OF A004	2
8	NE087009	PIEDINO FISSO M8 ANTISDRUCCIOLO	NON SLIP M8 FOOT	4




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

ESPLOSO TELAIO CUADRONA

Lavorazione Generale:






	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala /	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice A004		Revisione 0
Ricavato da /			



Materiale: /

Spessore materiale mm: /

Trattamento: /

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		 M43 Rev.0 del 21.09.20	Lavorazione Generale: 		Materiale: /	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m					Spessore materiale mm: /	
Trattamento: /								
Disegnato		Verificato	Approvato					
Data		01/2023						
Firma		PERTILE						
Sostituisce il		Scala 1:6	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3				
Sostituito da		Disegno-Codice A004		Revisione 0				
Ricavato da /								

Tolleranze Generali Geometriche Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 10	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'


ESPLOSO CHIUSURA
CUADRONA

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE079050	BASE TELAIO ANTERIORE A004	FRONT FRAME BASE FOR A004	1
2	NE079051	CASTELLO + BASE POSTERIORE TELAIO A004	VERTICAL UPRIGHT + REAR BASE FRAME FOR A004	1
3	NE069023	VASCA SCALDA TAZZE A004	CUP WARMING TRAY FOR A004	1
4	NE067035	SCHIENA A004	VERTICAL FRAME FOR MACHINE BACK	1
5	NE072011	GRIGLIA SCALDA TAZZE A004	CUP WARMING GRID FOR A004	1
6	NE071016	VASCA SOTTO GRUPPO A004	DRIP TRAY FOR DISPENSING GROUP A004	1
7	NE073019	GRIGLIA SOTTO GRUPPO A004	DRIP GRID DISPENSING GROUP A004	1
8	NE076052	VASCHETTA RACCOGLI GOCCE CUADRONA A004	PLASTIC WASTE TRAY CUADRONA	1



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

**ESPLOSO CHIUSURA
CUADRONA**

Lavorazione Generale:





Disegnato

Verificato

Approvato

Data

01/2023

Firma

PERTILE

Sostituisce il

Scala

Peso Tot. kg:

Formato foglio :

Sostituito da

Disegno-Codice

Revisione

Ricavato da

A004


0

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:
/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

**ESPOSO TUBI RAME
CUADRONA**

Lavorazione Generale:

LASER


TAGLI E FORI



Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Materiale: /		Spessore materiale mm: /	
Trattamento: /			
	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:3	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice A004		Revisione 0
Ricavato da /			

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
3	NE086254	TUBO RAME A004 ENTRATA VAPORE	STEAM INLET COPPER PIPE A004	1
4	NE086253	TUBO RAME A004 ENTRATA ACQUA	WATER INLET COPPER PIPE A004	1
5	NE086252	TUBO RAME A004 SCAMBIATORE INFERIORE	LOWER EXCHANGER COPPER PIPE FOR A004	1
6	NE086251	TUBO RAME A004 SCAMBIATORE SUPERIORE	UPPER EXCHANGER COPPER PIPE FOR A004	1
7	NE086256	TUBO RAME A004 PRESSOSTATO	COPPER PIPE FOR CONNECTION PRESSURE SWITCH A004	1
8	NE086255	TUBO RAME A004 CARICO CALDAIA	COPPER PIPE FOR BOILER LOADING A004	1
9	NE086257	TUBO RAME A004 INIETTORE	COPPER PIPE INJECTOR A004	1




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

**ESPOSO TUBI RAME
CUADRONA**

Lavorazione Generale:






	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	01/2023		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
	/	/	A3
Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione
Ricavato da	A004		0

Materiale:
/

Spessore materiale mm:
/

Trattamento:
/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20


**ASSIEME CALDAIA
CUADRONA**



Lavorazione Generale:




Materiale: /		Spessore materiale mm: /	
Trattamento: /			
	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	12/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:2	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice /		Revisione /
Ricavato da /			/

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari			Lavorazione Generale: 			Materiale: /			
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m				Spessore materiale mm: /		Trattamento: /			
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1	M43 Rev.0 del 21.09.20			Disegnato	Verificato	Approvato		
10-30	0,1	3-6	± 0.1			Data	12/2022				
30-100	0,2	6-30	± 0.2			Firma	PERTILE				
100-300	0,4	30-120	± 0.3			Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :		
300-1000	0,6	120-400	± 0.5			Sostituito da	1:2	/	A3		
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8			Ricavato da	Disegno-Codice		Revisione		
		1000-2000	± 1.2			/			/		
		2000-4000	± 2.0								
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari				Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.					
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°								
100-300	0,6	10-50	± 0°30'								
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'								
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'								
		oltre 400	± 0°5'								



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10°	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



Lavorazione Generale:



M43 Rev.0 del 21.09.20


**ASSIEME CALDAIA
CUADRONA**

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Materiale: /		Spessore materiale mm: /	
Trattamento: /			
	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	12/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala 1:3	Peso Tot. kg: /	Formato foglio : A3
Sostituito da	Disegno-Codice /		Revisione /
Ricavato da /			



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari		 M43 Rev.0 del 21.09.20	Lavorazione Generale: 			Materiale: /	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m				Spessore materiale mm: /		Trattamento: /	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1				Disegnato	Verificato	Approvato
10-30	0,1	3-6	± 0.1			Data	12/2022		
30-100	0,2	6-30	± 0.2			Firma	PERTILE		
100-300	0,4	30-120	± 0.3			Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
300-1000	0,6	120-400	± 0.5			Sostituito da	1:2	/	A3
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8						
		1000-2000	± 1.2	/	/	/			
		2000-4000	± 2.0						
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari		ASSIEME CALDAIA CUADRONA					
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°	Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta. This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.					
100-300	0,6	10-50	± 0°30'						
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'						
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'						
		oltre 400	± 0°5'						



Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0,1
10-30	0,1	3-6	± 0,1
30-100	0,2	6-30	± 0,2
100-300	0,4	30-120	± 0,3
300-1000	0,6	120-400	± 0,5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0,8
		1000-2000	± 1,2
		2000-4000	± 2,0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'




M43 Rev.0 del 21.09.20

**ASSIEME CALDAIA
CUADRONA**

Lavorazione Generale:





Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.

Materiale: /		Spessore materiale mm: /	
Trattamento: /			
	Disegnato	Verificato	Approvato
Data	12/2022		
Firma	PERTILE		
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :
	1:2	/	A3
Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione
Ricavato da	/		/

Num. articolo	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità
1	NE005002	CALDAIAI 4 LITRI	BOILER 4 LT	1
2	NE076050	CAPPOTTO CALDAIA 4LT D.160	COVER FOR 4 LT D.160 BOILER	1
3	NE052044	GUARNIZIONE RESISTENZA PROFESSIONALI	PROFESSIONAL HEATING ELEMENT GASKET	1
4	NE045004	RESISTENZA 2000W 230V TAPPO 1"1/4	HEATING ELEMENT 2000W 230V CAP 1" 1/4	1
5	NE098001	RONDELLA RAME 21 X 26 X 2.5 A 1/2 TAPPO	COPPER WASHER 21 X 26 X 2.5 A 1/2 CAP	2
6	NE051063	RICAMBI CONDOR RAC427	BRASS CONNECTOR RAC427	1
7	NE051064	RICAMBI CONDOR RAC428	BRASS CONNECTOR RAC428	1
8	NE049005	RONDELLA RAME Ø EST 17 MM - Ø INT 4 MM - SP. 1.5 MM	RESTRICTOR GASKET 4MM SEMIPRO	1
9	NE086258	TUBO RAME A004 Ø8x80 MM INIETTORE 2	COPPER PIPEINJECTOR Ø8x80 MM FOR A004	1
10	NE049009	RONDELLA RAME 17 X 23 X 1.5MM	COPPER WASHER 17 X 23 X 1.5MM	1
11	NE059001	VALVOLA SICUREZZA 38 SENZA ANELLO 2 BAR	2 BAR SAFETY VALVE 3/8 WITHOUT RING	1
12	NE049010	RONDELLA RAME 13 X 19 X 1,5	COPPER WASHER 13 X 19 X 1,5	3
13	NE050217	RACCORDO OT57 TAPPO 14 M CONICO ES.17	CONNECTOR OT57 CAP 1/4 M CONICAL ES.17	2
14	NE050204	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 14 M CONICO 18 M CONICO ES.14	CONNECTOR OT57 A2 1/4 M CONICAL 1/8 M CONICAL ES.14	2
15	NE050203	RACCORDO OT57 A2 NIPLO 14 M CONICO 14 M CONICO ES.14 (INT Ø8)	NIPPLE CONICAL FITTING OT57 A2 - 1/4 M - Ø EST 14 - Ø INT 8	1
16	NE059008	VALVOLA SFIATO LEGGERA	LIGHTENED RELEASE VALVE	1
17	NE050021	SONDA DI LIVELLO	LEVEL PROBE	1
18	NE050210	RACCORDO OT57 A10 L 14 M CONICO 14 F ES.12	RACCORDO OT57 A10 L 14 M CONICO 14 F ES.12	1
19	NE050209	RACCORDO OT57 A15 L 14 M CONICO 14 M CONICO ES.13 (INT Ø8)	CONNECTOR OT57 A15 L 1/4 M CONICAL 1/4 M CONICAL ES.13	1
4a	NE045006	RESISTENZA 2000W 115V TAPPO 1"1/4	HEATING ELEMENT 2000W 115V	1




Tolleranze Generali Geometriche Rettilineità e Planarità		Tolleranze Generali Dimensioni Lineari	
UNI EN ISO 22768-2-K		UNI EN ISO 22768-1-m	
fino a 10	0,05	0,5-3	± 0.1
10-30	0,1	3-6	± 0.1
30-100	0,2	6-30	± 0.2
100-300	0,4	30-120	± 0.3
300-1000	0,6	120-400	± 0.5
1000-3000	0,8	400-1000	± 0.8
		1000-2000	± 1.2
		2000-4000	± 2.0
Tolleranze Generali Geom.Perpendicolarità		Tolleranze Generali Dimensioni Angolari	
fino a 100	0,4	fino a 10	± 1°
100-300	0,6	10-50	± 0°30'
300-1000	0,8	50-120	± 0°20'
1000-3000	1,0	120-400	± 0°10'
		oltre 400	± 0°5'



M43 Rev.0 del 21.09.20

**ASSIEME CALDAIA
CUADRONA**

Lavorazione Generale:

Disegnato		Verificato		Approvato	
Data	12/2022				
Firma	PERTILE				
Sostituisce il	Scala	Peso Tot. kg:	Formato foglio :		
	/	/	A3		
Sostituito da	Disegno-Codice		Revisione		
	/		/		
Ricavato da	/		/		

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing is our reserved property and can not be copied, reproduced or made available to a third party without our authorization.